




# PORTES

Neuf & Rénovation  
2019/20



### ESPACE NOIR ET BLANC

Une façade rayonnante en blanc contrastant avec des cadres de fenêtres sombres en alliance avec des grandes surfaces vitrées

Maison individuelle (A); Fenêtre HF 310  
Porte d'entrée HT 410

# SOMMAIRE

## INTRODUCTION

Designs	4
Descriptif	6
Designs de portes	8
Descriptif technique	10

## MODÈLES DE PORTES

Portes avec panneaux pleins	12
Portes avec découpes vitrées	24
Porte Aluminium AT 200	56

## CONCEPTION

Design	78
Poignées	84
Vitrages	90
Coloris	92
Revêtement bois	96
Aluminium vs. Bois	100
Eclairage LED	102
Miroir	104

## SÉCURITÉ

Equipements	108
Verrouillage	110

## ENTREPRISE

Présentation	112
10 engagements	114
Garanties	115
Certifications	116

[www.internorm.fr](http://www.internorm.fr)

# Styles de **Designs**

Accent d'architecture



## studio

Avant-gardiste et sobre, le design studio reflète l'habitation de demain. Il suit sur le plan formel une ligne claire et épurée. Ce style est très peu conventionnel.



## home pure

home pure répond aux exigences d'un style moderne et rectiligne ; il définit des espaces de vie clairs et baignés de lumière.



## home soft

home soft affiche un caractère convivial, agréable et offre de multiples possibilités esthétiques et confortables.



## ambiente

ambiente se caractérise par ses formes traditionnelles, classiques et élégantes. La conception traditionnelle apporte chaleur et confort.

## FENÊTRES ET PORTES POUR UNE MAISON DE RÊVE

L'architecture d'un bâtiment correspond aux gens qui y vivent. Internorm s'adapte à chaque style de vie et laisse votre personnalité s'exprimer. Avec Internorm c'est vous qui adaptez les styles à vos envies. Choisissez parmi nos trois univers [studio](#), [home](#) et [ambiente](#) celui qui vous correspond.

CHOISISSEZ LA BONNE GAMME  
DE PORTES ET FENÊTRES !

# Individuelle comme vous !

CHAQUE PORTE D'ENTRÉE  
INTERNORM EST UNE PIÈCE  
UNIQUE ET EST FABRIQUÉE  
SELON VOS ENVIES.

Pour vous permettre de faire un choix, vous trouverez dans ce catalogue, différents modèles présentés avec différentes variantes. Pour chaque porte représentée, vous trouverez un descriptif complet des éléments constituant le modèle. Avec de nombreuses couleurs, poignées et vitrages différents, créez votre porte d'entrée avec une touche personnelle associée au style de votre maison.

Les portes représentées ne montrent naturellement qu'une petite partie des possibilités.

En vous adressant à l'un des nombreux distributeurs Internorm, vous obtiendrez un conseil pour faire le bon choix de votre porte d'entrée.

Réalisez votre porte côté intérieur choix de couleurs et de bois (voir page 94)

Choisissez votre couleur de panneau selon le nuancier pages 92/93

Contrôles d'accès (par ex. lecteur digital voir page 108) en option



Chaque porte est réalisable avec un fixe latéral

Poignées disponibles pages 84 – 88

Verres décoratifs disponibles pages 90/91

Modèle

**FA**

Coloris : Cadre HM716, Vantail M916  
Poignée : KGS04  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-001

Référence du modèle représenté

**AT 410**

AT 400

AT 310

AT 305

HT 400

HT 410

Le marquage rouge correspond au modèle représenté

Gris foncé pour les portes Aluminium, Brun pour les portes Bois/Alu

Type de portes disponibles

# DESIGN ALIGNÉ



**AT/HT 410**  
EXTÉRIEUR



**AT 410**  
INTÉRIEUR



**HT 410**  
INTÉRIEUR

## FORMES CLAIRES ET DESIGN ÉPURÉ

L'alignement du cadre et de la porte créé un design singulier.

Grâce aux paumelles invisibles, à des rosaces de cylindres plates, à des poignées totalement intégrées au panneau et à des motifs fraisés dans le panneau ou le verre, ce design se distingue par sa simplicité et sa perfection architecturale.

# CARRÉ



**AT/HT 400**  
EXTÉRIEUR



**AT 400**  
INTÉRIEUR



**HT 400**  
INTÉRIEUR

## DESIGN MODERNE, CARRÉ

Le design plane de la porte contraste avec les formes carrées des cadres.

Avec des lignes claires et droites, vos portes reflèteront un style architectural pur.

Des poignées carrées, des découpes de verre simples et droites caractérisent ce style épuré.

# PROFILÉ



**AT 310/305**  
EXTÉRIEUR



**AT 200**  
EXTÉRIEUR



**AT 310/305/200**  
INTÉRIEUR

## UNE HARMONIE ET UNE ESTHÉTIQUE PARFAITE

La combinaison d'un panneau lisse côté extérieur avec un design profilé côté intérieur offre des possibilités d'harmonisation avec votre construction tant extérieure qu'intérieure.

Les solutions décoratives de moulures et de croisillons offrent de nombreuses possibilités.

Sur le produit AT 200, vous pouvez choisir un design carré ou profilé côté extérieur.


Sur le produit AT 310, vous retrouverez côté intérieur, un profil permettant de délimiter la partie vitrée.

Un large choix,  
de la TECHNIQUE  
et du DESIGN.

## AT 410

## AT 400

## AT 310



Matériau		Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Performance thermique</b> en $W/m^2K$		$U_b$ jusqu'à 0,78	$U_b$ jusqu'à 0,75	$U_b$ jusqu'à 0,81
<b>Affaiblissement acoustique</b> en dB		jusqu'à 36	jusqu'à 36	jusqu'à 33
<b>Sécurité</b>		jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2
<b>Verrouillage</b>		Verrouillage multi-points	Verrouillage multi-points	Verrouillage multi-points
<b>Épaisseur</b> en mm		93	93	93
<b>Nombre de joints</b>		3	3	3
<b>Seuil</b>		rupture thermique	rupture thermique	rupture thermique
<b>Isolation</b>		Profil 3 chambres avec mousse isolante	Profil 3 chambres avec mousse isolante	Profil 3 chambres avec mousse isolante
<b>Design</b>		<div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; text-align: center;">studio</div>	<div style="background-color: #4a7c52; color: white; padding: 5px; text-align: center;">home pure</div> <div style="background-color: #4a7c52; color: white; padding: 5px; text-align: center;">home soft</div> <div style="background-color: #4a3d4d; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ambiente</div>	<div style="background-color: #4a7c52; color: white; padding: 5px; text-align: center;">home pure</div> <div style="background-color: #4a7c52; color: white; padding: 5px; text-align: center;">home soft</div> <div style="background-color: #4a3d4d; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ambiente</div>

**AT 305**



**AT 200**



**HT 410**



**HT 400**



Aluminium

Aluminium

Bois/Aluminium

Bois/Aluminium

U<sub>D</sub> jusqu'à 0,98

U<sub>D</sub> jusqu'à 1,2

U<sub>D</sub> jusqu'à 0,58

U<sub>D</sub> jusqu'à 0,73

jusqu'à 39

jusqu'à 39

jusqu'à 34

jusqu'à 34

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

Verrouillage  
multi-points

Verrouillage  
multi-points

Verrouillage  
multi-points

Verrouillage  
multi-points

93

80

121

85

3

3

3

3

rupture thermique

rupture thermique

rupture thermique

rupture thermique

Profil 3 chambres avec  
âme en verre isolant

Profil 3 chambres avec  
mousse isolante

Isolation avec mousse  
isolante

Isolation avec mousse  
isolante

home pure

home pure

studio

home pure

home soft

home soft

home soft

ambiente

ambiente

ambiente





# PANNEAUX PLEINS

SYMÉTRIQUE. SOBRE.

Grâce à une porte pleine, votre intimité restera préservée. Avec des fraisages et moulures décoratives mais aussi grâce à des poignées totalement encastrées, votre porte fera des envieux !

# MATÉRIAUX SELON VOS SOUHAITS

Qu'il s'agisse d'une porte Aluminium ou Bois/Aluminium, l'aspect extérieur reste identique.  
Côté intérieur, c'est vous qui choisissez le matériau.



## **FA EXT**

Coloris : HFM14

Poignée : KGS04

Réf. : 19-002

**AT 410** AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410


**CHOIX DE COULEURS**

Large choix de couleurs  
visibles pages 92 – 94



**FA INT**

Revêtement Aluminium  
Coloris : M916  
Poignée : GD15  
Réf. : 19-002



**FA INT**

Revêtement Bois/Aluminium  
Coloris : E1701 Chêne gris  
Poignée : GD15  
Réf. : 19-002



**FO**

Coloris : HFM05  
Poignée : RGS01  
Réf. : 19-003

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



**FJ**

Coloris : HFM14  
Poignée : MGSE8  
Éléments décoratifs : liserets  
Réf. : 19-004

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



**DÉCORATION**

Des liserets décoratifs peuvent être incorporés dans les panneaux de porte en Alunox ou inox.



**FK**

Coloris : HM716  
Poignée : SG13  
Éléments décoratifs : liserets  
Réf. : 19-005

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



**FL**

Coloris : Cadre HM716,  
Vantail HM716, HM735  
Poignée : SG13  
Réf. : 19-006

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

## EFFET BÉTON

L'effet Art-Beton est unique pour chaque modèle, votre porte ne ressemblera à aucune autre !



### FK

Coloris : Cadre RAL9017, Vantail SD03 Art-Beton

Vitrage : Satinato blanc

Poignée : SG13

Éléments décoratifs : liserets

Réf. : 19-007

**AT 410** AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

PORTES AVEC PANNEAUX PLEINS



**FM**

Coloris : Cadre HM704,  
Vantail HM704, M916  
Poignée : KGS03  
Réf. : 19-008

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



**FD**

Coloris : Cadre HM716,  
Vantail HM716, HM907  
Poignée : RGS05  
Réf. : 19-009

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

## TENDANCE

Nos portes Art-Stone, Art-Steel et Art-Corten sont uniques. Chaque revêtement céramique affiche un aspect différent. Les panneaux céramique sont extrêmement résistants aux rayures.



### FA

Coloris : Cadre HM716,  
Vantail SD06 Art-Steel  
Poignée : KGS03  
*Réf. : sur demande technique*

AT 410 AT 400 AT 310



### FA

Coloris : Cadre HM716,  
Vantail SD07 Art-Stone  
Poignée : KGS04  
*Réf. : sur demande technique*

AT 410 AT 400 AT 310

### TENDANCE

Des portes avec des revêtements originaux sont tendances. Assorties de liserets ou d'un fixe latéral, elles révèlent le cachet de votre maison.



### FJ

Coloris : Cadre HM716,  
Vantail SD05 Art-Corten  
Poignée : KGS04  
Vitrage : Satinato blanc  
Éléments décoratifs : liserets  
Réf. : sur demande technique

AT 410 AT 400 AT 310



### **LIGNES CLAIRES**

Un design clair et sobre pour vos portes d'entrée et fenêtres assure une intégration parfaite.

Maison individuelle (A): Porte AT 410, Fenêtre KF 500

INSPIRATION







# PORTES AVEC DÉCOUPES VITRÉES

JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE.

Les portes avec des découpes vitrées apportent de la lumière et contribuent à rendre l'accueil convivial. De nombreux modèles de découpes et de vitrages permettent de personnaliser et d'embellir votre habitation. La possibilité de concevoir votre porte avec des éléments fixes latéraux donne plus d'espace à votre entrée.

## VOUS AVEZ LE CHOIX

En premier lieu, faites le choix du style de portes d'entrée et définissez par la suite le matériau que vous souhaitez entre l'Aluminium ou le Bois/Aluminium.



### PE EXT

Coloris : HM716

Poignée : EGS01

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 19-010

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

**CHOIX DE COULEURS**

Large choix de couleurs  
visibles pages 92 – 94



**PE INT**

Revêtement Aluminium

Coloris : M916

Poignée : GD15

Réf. : 19-010



**PE INT**

Revêtement Bois/Aluminium

Coloris : E1701 Chêne gris

Poignée : GD15

Réf. : 19-010



### GJ

Coloris : Cadre HF735,  
Vantail HF735, HF716  
Poignée : MGSE10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-011

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



### GD

Coloris : HFM05  
Poignée : KGS04  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-012

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

PORTES AVEC DÉCOUPES VITRÉES



**DG**

Coloris : M916

Poignée : SG17

Vitrage : Satinato blanc,  
encadrement du verre en Alunox

Réf. : 19-013

**AT 410** AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

## ENCADREMENT ALUNOX

Mettez en scène votre porte d'entrée de façon élégante en surlignant les contours vitrés avec de l'Alunox.



### GG

Coloris : HF113

Poignée : MGSE10

Vitrage : Satinato blanc,  
encadrement du verre en Alunox

Réf. : 19-014

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



### GA

Coloris : HM716

Poignée : HS42

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 19-015

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

**FINITION BOIS**

Vous voulez également côté extérieur donner un aspect bois ? Pour un aspect Aluminium ton bois, les coloris HDS ou HDH offrent un rendu exceptionnel.



**DA**

Coloris : HDS08

Poignée : HS40

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 19-016


AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 **HT 410**



### EN ÉQUILIBRE

Cette construction semble être en équilibre sur son socle.  
La porte d'entrée en Bois/Alu renforce le style architectural.  
Maison individuelle (A), Porte : HT 410, Fenêtre HF 310

INSPIRATION





### VARIATION ÉLÉGANTE

La combinaison de teintes mates et brillantes apporte une touche très moderne renforcée par des liserets en Inox.



#### DL

Coloris : Cadre HM716, Vantail M916,  
SD04 Noir brillant  
Poignée : SG16  
Vitrage : Satinato blanc  
Eléments décoratifs : liserets  
Réf. : 19-017

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



#### DJ

Coloris : M916  
Poignée : RGS02  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-018

AT 310

## PORTES AVEC DÉCOUPES VITRÉES

### PARTIE FIXE PLEINE VITRE

Avec un cadre dormant sur la partie fixe extrêmement réduit, cette version donne un aspect moderne. Le cadre dormant peut disparaître complètement dans la maçonnerie, laissant apparaître uniquement du vitrage.



### DB

Coloris : HM721

Poignée : FS20

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 19-019

**AT 410** AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



### DD

Coloris : HM716  
Poignée : TEG15  
Vitrage : Satinato blanc  
Éléments décoratifs : liserets  
Réf. : 19-020

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



### PN

Coloris : Cadre HM907,  
Vantail HM907, M916  
Poignée : EGS06  
Vitrage : Satinato blanc,  
encadrement du verre en Alunox  
Réf. : 19-021

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



**PA**

Coloris : HM906  
Poignée : HS10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-022

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



**PQ**

Coloris : Cadre HM721,  
Vantail HM721, HM907  
Poignée : SG18  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-023

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PORTES AVEC DÉCOUPES VITRÉES



**PR**

Coloris : HM716  
Poignée : KGS03  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-024

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



**GJ**

Coloris : M916  
Poignée : MGSE10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



### DM

Coloris : Cadre HFM12,  
Vantail HFM12, M916  
Poignée : MGSE6  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-026

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



### GY

Coloris : HM704  
Poignée : HS50  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-027

AT 305



**PD**

Coloris : HM906  
Poignée : MGSE10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-028

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



## **MODERNE ET TRADITIONNEL**

Plus efficace, plus écologique,  
le style traditionnel est combiné avec  
des fenêtres et une porte d'entrée modernes.

Maison individuelle (A): Porte d'entrée AT 410 Art-Beton,  
Fenêtres KF 410

INSPIRATION



## SOCLE

Utilisé en tant que protection ou élément décoratif. Chaque modèle peut être réalisé avec ou sans socle en inox.



### DP

Coloris : RAL5010  
Poignée : MGSE6  
Vitrage : Satinato blanc,  
encadrement du verre en Alunox  
Réf. : 19-029

AT 310 HT 400



### PP

Coloris : HFM12  
Poignée : RGS05  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-030

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

**DESIGN COMPACT**

La partie fixe latérale est reliée directement au cadre de la porte.  
Sur demande, il est possible de réaliser des variations de couleurs entre cadre, porte et liserets.



**PJ**

Coloris : HF113  
Poignée : MGSE10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-031

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



### PG

Coloris : HFM11  
Poignée : RGS02  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-032

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305 HT 400 HT 410



### PM

Coloris : HF113  
Poignée : HS10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-033

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305 HT 400 HT 410



**PK**

Coloris : M916  
Poignée : RGS03  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-034

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



**DI**

Coloris : Cadre HM907, Vantail M916  
Poignée : SG13  
Vitrage : Satinato blanc  
Eléments décoratifs : liserets  
Réf. : 19-035

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410







### SG

Coloris : M916  
Poignée : HS30  
Vitrage : Satinato blanc,  
encadrement du verre en Alunox  
Réf. : 19-036

AT 310

### FRAISAGE

Le sablage du vitrage  
s'adapte parfaitement  
au motif du panneau.



### SA

Coloris : HFM05  
Poignée : HS30  
Vitrage : MDNL  
Réf. : 19-037


AT 310



**SJ**

Coloris : HFM22  
Poignée : MGSE6  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-038

AT 310



**SD**

Coloris : HDS07  
Poignée : TEG10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-039

AT 310

## ENCADREMENT DU VITRAGE

Spécialement pour votre maison traditionnelle, les moulures imposantes s'adaptent au panneau en conservant la même couleur ou en se différenciant selon votre choix.



### AM

Coloris : M916  
Poignée : HS10  
Vitrage : D03  
Réf. : 19-040

AT 310



### AJ

Coloris : HM817  
Poignée : VD14  
Vitrage : D41  
Réf. : 19-041

AT 310



**AA**

Coloris : HDS08  
Poignée : BS11  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-042

AT 400 AT 310 HT 400



**AG**

Coloris : Cadre HF113,  
Vantail HF113, M916  
Poignée : HS40  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-043

AT 400 AT 310 HT 400





**AD**

Coloris : Cadre HM605,  
Vantail M916, HM605  
Poignée : RGS02  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-044

AT 400 AT 310 HT 400



**AH**

Coloris : M916  
Poignée : TEG10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-045

AT 400 AT 310 HT 400





# AT 200 PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

STABLE ET FACILE D'ENTRETIEN.

La porte d'entrée Aluminium AT 200 est proposée côté intérieur et côté extérieur, en design carré ou arrondi. Afin de garantir la sécurité de votre habitation, cette porte est équipée d'une serrure 5 points pitons et crochets.

Les quelques modèles présentées ne reflètent qu'une partie des possibilités, le choix des couleurs, des accessoires et des poignées permet d'intégrer le produit à votre habitation.



**P VA-D7B**

Coloris : M916  
Poignée : HS10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-046

AT 200



**K EC-H1B**

Coloris : M916, Inox  
Poignée : CS100  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-047

AT 200



**K SE-F0B**

Coloris : RAL1019  
Poignée : EGS05  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-048

AT 200



**P SE-R0B**

Coloris : HFM02,  
Poignée : TEG10  
Vitrage : Linea  
Réf. : 19-049

AT 200



**K EC-E1B**

Coloris : RAL5008, Alunox  
Poignée : HS10  
Vitrage : D12/P26  
Réf. : 19-050

AT 200



**K LU-G5B**

Coloris : HM735  
Poignée : HS10  
Vitrage : MR5  
Réf. : 19-051

AT 200



**P VA-A3B**

Coloris : HM716  
 Poignée : BS42  
 Vitrage : Satinato blanc  
 Petits bois : 92 mm  
 Réf. : 19-052

AT 200



**K SE-E2B**

Coloris : Cadre M916,  
 Vantail M916, HM735  
 Poignée : HS10  
 Vitrage : Satinato blanc  
 Réf. : 19-053

AT 200

## PORTE DE CARACTÈRE

Des verres décoratifs avec des motifs sablés ou gravés permettent de personnaliser votre entrée.



### **K EC-A3B**

Coloris : HM907, Alunox  
Poignée : EGS05  
Vitrage : MR3  
Réf. : 19-054

AT 200



### **P RA-A1B**

Coloris : DM01  
Poignée : CS100  
Vitrage : D72  
Réf. : 19-055

AT 200



**P VA-K2B**  
 Coloris : HM704  
 Poignée : TEG14  
 Vitrage : Satinato blanc  
 Réf. : 19-056

AT 200



**K SE-B0B**  
 Coloris : HM704  
 Poignée : GD15  
 Vitrage : MRI  
 Réf. : 19-057

AT 200



**P SE-B3B**  
 Coloris : Cadre HM704,  
 Vantail M916, HM704,  
 Poignée : HS10  
 Vitrage : MR3  
 Réf. : 19-058

AT 200



**P VA-F4B**  
 Coloris : RAL5009  
 Poignée : TEG14  
 Vitrage : D40/P26  
 Réf. : 19-059

AT 200




### ÉLÉGANCE

Une entrée de style pour cette maison moderne avec une façade en bois.

Maison individuelle (Hongrie), Porte : AT 410, Fenêtre : HF 310



INSPIRATION





**K RA-S1B**

Coloris : HM704  
Poignée : HS10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-060

AT 200



**K RA-G1B**

Coloris : M916  
Poignée : HS10  
Vitrage : MRI  
Réf. : 19-061

AT 200



**P LU-C5B**

Coloris : HM906  
Poignée : TEG14  
Vitrage : D67  
Réf. : 19-062

AT 200



**K SE-P0B**

Coloris : HM304  
Poignée : HS10  
Vitrage : MRI  
Réf. : 19-063

AT 200



**P SE-E0B**

Coloris : HXC33  
Poignée : GD15  
Vitrage : MRI  
Réf. : 19-064

AT 200



**K LU-B3B**

Coloris : Cadre HM716,  
Vantail HM716, M916  
Poignée : GD10  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-065

AT 200



**P ET-M5B**

Coloris : HM817  
Poignée : TEG14  
Vitrage : Mastercarré  
Réf. : 19-066

AT 200



**P AC-E1B**

Coloris : M916  
Poignée : BS42  
Vitrage : D03  
Réf. : 19-067

AT 200

**COULEUR**

La couleur des cadres dormants peut être différente de la porte elle-même permettant ainsi de personnaliser votre porte.

**P RA-T1B**

Coloris : Cadre HM605,  
Vantail HM605, M916  
Poignée : TEG13  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-068

AT 200

**P EC-M3B**

Coloris : Cadre HM704,  
Vantail HM704, Alunox  
Poignée : TEG14  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-069

AT 200

**P RA-P1B**

Coloris : HM803  
Poignée : TEG15  
Vitrage : MRI  
Réf. : 19-070

AT 200

**P LU-C3B**

Coloris : M916  
Poignée : TEG10  
Vitrage : MLAL  
Réf. : 19-071

AT 200



**P AC-A1B+A1S**

Coloris : HM735  
 Poignée : TEG14  
 Vitrage : Cathedral  
 martelé  
 Réf. : 19-072

AT 200



**P AC-R1B**

Coloris : M916  
 Poignée : MSB13  
 Vitrage : D09-1  
 Réf. : 19-073

AT 200



**P AC-Z2B+Z2S**

Coloris : Cadre HM704,  
 Vantail HM735, HM704  
 Poignée : HS32  
 Heurtoir : 84708  
 Vitrage : Cathedral  
 martelé  
 Réf. : 19-074

AT 200



**P EL-K1B**

Coloris : HFM04  
 Poignée : GD15  
 Vitrage : D41  
 Réf. : 19-075

AT 200



**P RA-K1B+K1S**

Coloris : DM02  
 Poignée : HS10  
 Vitrage : Satinato blanc  
 Réf. : 19-076

AT 200



**P AC-E4B**

Coloris : M916  
 Poignée : TEG14  
 Vitrage : D04  
 Réf. : 19-077

AT 200



**P EL-P1B+P1S**

Coloris : M916  
 Poignée : TEG15  
 Vitrage : D45 + D46/P05  
 Réf. : 19-078

AT 200



**P EL-C1B**

Coloris : HFM02  
 Poignée : TEG10  
 Vitrage : D15  
 Réf. : 19-079

AT 200



**P FI-S1B**

Coloris : HM605  
Poignée : HS50  
Vitrage : Ornement 504  
Réf. : 19-080

AT 200



**P SPROSSENMODELL**

Coloris : HM817  
Poignée : BS42  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-081

AT 200

**DÉFINIR UN STYLE**

Une porte blanche équipée de vitrages design apporte une touche classique et élégante à votre porte. Les différentes possibilités de couleurs amènent un cachet supplémentaire selon vos envies.

**P ZIERPANEEL Z20**

Coloris : HXC34  
Poignée : BS42  
Vitrage : Kathedral martelé  
Réf. : 19-082

AT 200

**P ET-E3B**

Coloris : M916  
Poignée : TEG14  
Vitrage : D30/P07  
Réf. : 19-083

AT 200



### RÉSOLUMENT CLASSIQUE

Avec une architecture classique, une porte à plusieurs panneaux rappelle les demeures de style classique.

Maison individuelle (A): Porte AT 200, Fenêtre HF 300

INSPIRATION






# CONCEPTION

## PERSONNALISATION DE VOTRE PORTE.

Chaque porte d'entrée Internorm peut être personnalisée selon vos goûts. Nous vous présentons quelques modèles que vous pourrez réaliser selon vos envies.

Renseignez-vous auprès de votre distributeur Internorm qui pourra vous présenter ses modèles sur notre configurateur de portes en ligne.



A photograph of a modern entrance door. The door is dark-colored with a vertical silver handle. It is flanked by two large, frosted glass panels. The door is set into a wall with a light-colored upper section and a darker, textured lower section. The floor is made of large, dark grey tiles. The sky is a clear, bright blue.

## UN DESIGN ÉLÉGANT

Une présentation particulière pour ce modèle plein composé de deux parties fixes latérales totalement intégrées derrière la maçonnerie. Un montage particulier permettant de mettre en valeur la porte d'entrée.

## UNE PORTE - DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

De la porte la plus simple à la plus sophistiquée, Internorm vous propose une gamme dans laquelle vous trouverez certainement le produit qui vous correspond. Qu'il s'agisse de design, de couleurs, de liserets Inox ou d'éléments latéraux fixes, chaque modèle peut être personnalisé.



### FG

Coloris : HM716

Poignée : MGSE10

Éléments décoratifs : liserets

Réf. : 19-084

AT 410 AT 400 AT 310

HT 400 HT 410



### FG

Coloris : HM716

Poignée : MGSE10

Éléments décoratifs : fraisages

Réf. : 19-085

AT 410 AT 400 AT 310

HT 400 HT 410



### FG

Coloris : HM716

Poignée : MGSE10

Vitrage : Satinato vert

Éléments décoratifs : liserets

Réf. : 19-086

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

# LISERETS ET FRAISAGES

Simple ou sophistiqués, les éléments décoratifs soulignent des portes de caractère. Les motifs sont réalisables par simple fraisage ou par liseret en Alunox ou en Inox.



## FG

Couleur : HFM13  
Poignée : EGS01  
Réf. : 19-087

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

## FG

Couleur : HFM13  
Poignée : EGS01  
Réf. : 19-088

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

**LISERET**

Disponible en Alunox  
ou en inox.



double fraisage

double liseret



**FJ**

Coloris : HFM22  
Poignée : MGSE10  
Réf. : 19-089

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410

**FJ**

Coloris : HFM22  
Poignée : MGSE10  
Réf. : 19-090

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410

## DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS.

Pour chaque modèle de porte, nous vous proposons plusieurs déclinaisons.  
Afin de faire un choix totalement raisonné, visualisez votre porte en la créant  
de toutes pièces sur notre configurateur de portes en ligne (rdv sur [www.internorm.com](http://www.internorm.com))



### **GJ**

Coloris : M916

Poignée : MGSE10

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 19-025

**AT 410** AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



Poignée : KGS04  
Réf. : 19-091



Poignée : SG17  
Réf. : 19-092



Poignée : TEG15  
Réf. : 19-093

## POIGNÉES

Les poignées sont ergonomiques et donnent un cachet supplémentaire à votre porte.

Pages 84 – 88



Coloris : DM03, HM304  
Réf. : 19-094



Coloris : M916, HDS04  
Réf. : 19-095



Coloris : HM907, HM716  
Réf. : 19-096

## COULEURS

Claire, foncée ou décor bois, vous trouverez certainement la couleur qui vous convient.

Pages 92 – 94



Vitrage : Satinato vert  
Réf. : 19-097



Vitrage : Satinato bleu  
Réf. : 19-098



Vitrage : Satinato blanc, Alunox  
Réf. : 19-099

## VITRAGE

Avec une découpe vitrée, votre porte devient accueillante.

Pages 90 – 91

## POIGNÉES TIRAGE

Sont proposées soit encastrées ou en applique.  
Pour la AT 310 uniquement possible en applique.



**SG16**  
Poignée encastrée, 430x100  
Inox  
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410



**SG13**  
Poignée encastrée, 220x125  
Inox  
AT310, AT400, AT410,  
HT400, HT410



**SG17**  
Poignée encastrée, 110x500  
Inox  
AT310, AT400, AT410 HT400,  
HT410  
En applique avec éclairage LED  
possible



**SG18**  
Poignée encastrée, 110x1400  
Inox  
AT310, AT400, AT410 HT400,  
HT410  
En applique avec éclairage LED  
possible

## POIGNÉE PLATE



**FS10**  
Poignée plate, 100x100  
Inox  
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410

# POIGNÉES TIRAGE



**KGS01A**  
Système Ekey  
intégré dans la  
poignée  
40x1600  
2 embases

**KGS05A**  
Système Ekey  
intégré dans la  
poignée  
40x1800  
3 embases

Inox  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**KGS01**  
Poignée tirage  
carrée  
40x1000  
2 embases

**KGS02**  
40x1200  
2 embases

**KGS03**  
40x1400  
2 embases

**KGS04**  
40x1600  
3 embases

**KGS05**  
40x1800  
3 embases

**KGS06**  
40x2000  
3 embases

Inox  
AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410

**KGS01L**  
40x1000  
2 embases avec  
éclairage LED  
intégré

**KGS03L**  
40x1400  
2 embases avec  
éclairage LED  
intégré

Inox  
AT400, AT410,  
HT400, HT410

**RGS01**  
Poignée  
tirage ronde  
Hauteur 1000  
2 embases

**RGS02**  
Hauteur 1200  
2 embases

**RGS03**  
Hauteur 1400  
2 embases

**RGS04**  
Hauteur 1600  
3 embases

**RGS05**  
Hauteur 1800  
3 embases

**RGS06**  
Hauteur 2000  
3 embases

Inox  
AT305,  
AT310,  
AT400,  
AT410,  
HT400,  
HT410

**EGS01**  
Poignée  
tirage hauteur  
variable  
Inox  
AT200,  
AT305,  
AT310,  
AT400,  
AT410,  
HT400,  
HT410

**EGS02**  
Poignée tirage  
hauteur variable  
Inox  
AT200,  
AT305,  
AT310,  
AT400,  
AT410

**EGS08**  
Poignée  
tirage hauteur  
variable  
Inox  
AT310,  
AT400,  
AT410,  
HT400,  
HT410

**EGS07**  
Poignée tirage  
hauteur variable  
Inox  
AT200

Pour chaque type de porte, il y a un grand choix de poignées adaptées à chaque design.

Toutes les poignées ne s'adaptent pas forcément aux différents modèles.

Les poignées ne sont pas représentées à l'échelle proportionnellement à leurs tailles.

Les mesures sont en mm, Largeur x Hauteur et diamètre ø.



**EGS06**  
Poignée tirage  
Hauteur 1130  
Inox  
AT310,  
AT400,  
AT410,  
HT400,  
HT410

**EGS05**  
Poignée tirage  
Hauteur 1130  
Inox  
AT200



**MGSE6**  
Poignée tirage  
40x600

**MGSE8**  
Poignée tirage  
40x800

**MGSE10**  
Poignée tirage  
40x1000


Inox  
AT310,  
AT400,  
AT410,  
HT400,  
HT410



**CS100**  
Poignée tirage  
Hauteur 1000

Inox  
AT200

# POIGNÉES TIRAGE ET TUBULAIRES



**HS10**  
Poignée tirage  
93x400  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**HS50**  
Poignée tirage  
109x500  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**HS40**  
Poignée tirage  
90x500  
Inox mat  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**HS42**  
Poignée tirage  
90x500  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**FS20**  
Poignée tirage  
122x390  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**TEG14**  
Poignée tirage  
105x450  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**TEG15**  
Poignée tirage  
48x450  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410




**HS32**  
Poignée tirage  
118x477  
Inox  
(HS30 = Inox mat)  
AT200, AT305,  
AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**TEG10**  
Poignée tirage  
110x330  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**TEG13**  
Poignée tirage  
155x550  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**PB30**  
Poignée tubulaire  
100x300  
Inox  
(PB31 = Alu F1)  
AT200



**PB20**  
Poignée tubulaire  
171x350  
Inox  
(PB21 = Alu F1)  
AT200



**TEG12**  
Poignée tirage  
110x330  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410,  
HT400, HT410



**BS10**  
Poignée tirage  
66x340  
Inox  
(BS11 =  
Laiton PVD)  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, HT400



**BS42**  
Poignée tirage  
68x340  
Inox  
(BS43 =  
Laiton PVD)  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, HT400



**BS23**  
Poignée tirage  
68x340  
Laiton PVD  
(BS22 = Inox)  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, HT400



**GKN201**  
Inox  
AT200

# POIGNÉES



**GD25**  
Inox  
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410



**PD12**  
Alu brossé  
AT305, AT310,  
AT400, AT410



**PD13**  
Chrome satiné  
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410



**PD15**  
Chrome satiné  
AT305, AT310,  
AT400, AT410



**VD20**  
Chrome mat  
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410



**GD10**  
Inox  
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410



**GD15**  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410, HT400, HT410



**GD20**  
Inox  
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410



**VD10**  
Chrome mat  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410, HT400, HT410



**VD12**  
Chrome mat  
(VD13 = Laiton PVD)  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410, HT400, HT410



**VD14**  
Chrome mat  
(VD15 = Laiton PVD)  
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410



**VD16**  
Chrome mat  
AT200, AT305, AT310, AT400,  
AT410, HT400, HT410



**MD13**  
Inox  
(MD10 = Alu blanc)  
(MD12 = Alu naturel)  
(MD14 = Laiton PVD)  
AT200, AT305, AT310



**GD30**  
Inox  
AT200, AT305, AT310,  
AT400, AT410, HT400,  
HT410

# DOUBLES BÉQUILLES

Seulement pour la AT 200



**VSD10**  
Chrome mat



**VSK10**  
Chrome mat



**VSK14**  
Chrome mat  
(VSK15 =  
Laiton PVD)



**VSD12**  
Chrome mat  
(VSD13 = Laiton PVD)



**VSK12**  
Chrome mat  
(VSK13 = Laiton PVD)



**PZD12**  
Alu naturel  
(PZD11 = Inox)



**PSD61**  
Inox



**PSK61**  
Inox



**PSK11**  
Inox  
(PSK12 = Alu naturel)



**PSD11**  
Inox  
(PSD12 = Alu naturel)



**MSD13**  
Inox  
(MSD10 = RAL9016)  
(MSD12 = Alu naturel)  
(MSD14 = Laiton PVD)



**MSB12**  
Alu naturel  
(MSB10 = RAL9016)  
(MSB13 = Inox)  
(MSB14 = Laiton PVD)



**PZK12**  
Alu naturel  
(PZK11 = Inox)



**PSD30**  
Laiton PVD



**PSK30**  
Laiton PVD



**VSD15**  
Laiton PVD  
(VSD14 = Chrome mat)

# HEURTOIRS

Seulement pour la AT 200



**84708**  
Heurtoir  
100x131 mm  
Chrome mat  
(84707 = Laiton PVD)



**84703**  
Heurtoir  
110x177 mm  
Laiton PVD



**84701**  
Heurtoir  
88x126 mm  
Laiton PVD  
(84702 = Chrome mat)



# VERRES DÉCORATIFS

**Une large sélection de vitrages adaptée aux différents modèles de portes et aux designs.**







Veillez noter que tous les modèles de vitrages ne peuvent pas être utilisés sur tous les panneaux de portes. Votre distributeur est à même de vérifier et de vous confirmer les faisabilités.

Votre distributeur Internorm est équipé d'échantillons vous permettant de faire un choix en toute réalité et d'obtenir le meilleur rendu des différents vitrages.



## VERRES À MOTIFS

Pour réaliser ces vitrages, plusieurs techniques sont employées : fraisage, sablage et vitrail de couleur.



Page 62

Page 50




Page 67



Page 52


Page 52, 68

Page 70



Page 60, 62/63

Page 63, 66/67, 69



Page 71

Page 73, 63 (en P26 Bleu)

Page 69

Page 60 (en P26 Bleu)



# COULEURS INTÉRIEURES

Pour les portes ainsi que les cadres, il y a plusieurs possibilités de couleurs et de revêtements.

Toutes les couleurs ne s'adaptent pas à tous les cadres ou panneaux.

Votre distributeur Internorm est en mesure de vous conseiller et de voir avec vous les possibilités.

Attention : ne vous fiez pas aux coloris du catalogue, seuls les échantillons chez votre distributeur retraduisent fidèlement les coloris.

\* Laquage haute résistance, sauf M916 (qualité façade).

\*\* Coloris tons bois avec différences de tons possibles.

\*\*\* Les couleurs HDH sont réalisées avec une finition manuelle et peuvent donner des différences de teintes et d'aspect.

\*\*\*\* Finitions HM (laquage haute résistance), HF (laquage finition texturée), HFM (laquage finition texturée métallique), et HDH (laquage haute résistance finition bois) utilisation d'une poudre spéciale contre les intempéries.

## COULEURS STANDARDS\*




## COULEURS DURAxal

**NOUVEAU**



## COULEURS HDS\*\*



## COULEURS DÉCOR BOIS\*\*\*




## ET EXTÉRIEURES

### COULEURS hirest\*\*\*\*



### DÉCOR MÉTALLIQUE



### COULEURS INOX



### COULEURS SPÉCIALES

Le programme de couleurs Internorm RAL (qualité façade) offre une multitude de possibilités.

## COULEURS EXTÉRIEURES

### COULEURS SD



\*sur demande technique

# COULEURS INTÉRIEURES

## COULEURS BOIS STANDARDS


### ÉPICÉA

lasure



### ÉPICÉA

couvrante



### FRÊNE



### NOYER




### CHÊNE



### MÉLÈZE

lasure



CONCEPTION | COLLECTION COULEURS



## L'ART DES COMBINAISONS

**Les nouvelles essences de bois d'Internorm offrent de nouvelles possibilités de couleurs et de structures.**

Votre décoration intérieure, par la combinaison de vos mobiliers associés aux revêtements de sol et de murs se définit classique, traditionnelle ou moderne.

Les fenêtres et les portes entrent dans la décoration non plus comme un produit accessoire, mais deviennent réellement un élément de décoration.



## PURETÉ DE LA NATURE

Le chêne est dans la tendance du moment et donne un caractère naturel à chaque espace. Pour les portes d'entrée, cette essence est très utilisée. Une combinaison de murs blancs, de parquets en chêne, avec une porte d'entrée en bois et de grands vitrages fixes également en chêne créent une atmosphère accueillante, claire et moderne.



## STABLE ET RÉSISTANT

Le choix des essences de bois et des finitions ne connaît plus de limites. Qu'il s'agisse de votre porte ou de vos fenêtres.

Il y a toujours une solution esthétique qui s'adapte à votre goût.

## REVÊTEMENT BOIS

Depuis des siècles, les portes d'entrée en bois apportent confort et esthétique. Avec notre porte d'entrée Bois/Alu, renouez avec la tradition pour embellir votre intérieur conformément au style de votre maison. Côté extérieur l'Aluminium apporte un confort supplémentaire en terme d'entretien pour de nombreuses années. Le concept hautement isolant de la porte vous protégera du froid et des intempéries.



EXTÉRIEUR

### DA

Coloris : M916  
Poignée : SG16  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-100

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410



INTÉRIEUR

### DA

Coloris : E1704  
Poignée : GD15  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-100

### ESSENCES DE BOIS

En plus des résineux épicéa et mélèze, des essences nobles tels que frêne, chêne et noyer vous sont proposées. Toutes ces essences sont déclinées dans plusieurs teintes.



EXTÉRIEUR

#### DL

Coloris : M916, SD04 Noir brillant  
Poignée : SG16  
Vitrage : Satinato blanc  
Éléments décoratifs : liserets  
Réf. : 19-101

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410




INTÉRIEUR

#### DL

Coloris : ES800  
Poignée : GD15  
Vitrage : Satinato blanc  
Réf. : 19-101

# Aluminium VS Bois

La porte d'entrée parfaite pour votre maison de rêve




## PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

UN ÉLÉMENT IMPORTANT DE VOTRE HABITATION.

C'est par la porte d'entrée que nous accédons à notre maison et c'est par là que nous accueillons nos invités. La porte d'entrée est le reflet de notre décoration.

L'Aluminium est un matériau moderne, **facile d'entretien** et qui offre de nombreuses possibilités de couleurs et de designs.



## PORTES D'ENTRÉE BOIS/ALUMINIUM

CHALEUR ET MODERNITÉ.

Le bois reste incontestablement un matériau chaleureux. Grâce à la combinaison technique entre mousse isolante, Aluminium et bois, profitez pleinement de votre porte d'entrée.

Quel que soit le degré de **performance** recherché, la porte Bois/Alu est le produit idéal pouvant équiper des maisons passives.



## ÉCLAIRAGE LATÉRAL

**Une entrée bien éclairée est un signe de bienvenue pour vos invités.**

Des points de lumière diffus apportent une touche très originale à votre entrée. L'éclairage LED peut être intégré dans la poignée ou au niveau du seuil.

L'éclairage LED Internorm se déclenche automatiquement à la tombée de la nuit et peut être couplé avec un détecteur de présence, réduisant ainsi les risques d'intrusion.



## POIGNÉE DE TIRAGE ÉCLAIRÉE

L'éclairage LED est directement intégré dans la poignée, qui elle-même est encastrée dans la porte.



## PANNEAU DE PORTE ÉCLAIRÉ

L'éclairage LED intégré sur la porte au niveau du seuil, éclaire harmonieusement votre porte d'entrée.



## MIROIR, MIROIR

**Un dernier coup d'œil avant de quitter la maison,  
un dernier coup de peigne.**


Avec le miroir incorporé, inutile de retourner dans la salle de bains ou dans le dressing. Le miroir de grande dimension est directement incorporé à votre porte d'entrée côté intérieur.

En accord avec la couleur de votre porte d'entrée Aluminium et de votre intérieur, le miroir peut être proposé dans trois coloris différents et est monté directement dans le panneau de porte.




## SIMPLE, MAIS RAFFINÉ

L'incorporation d'un miroir dans votre panneau de porte donnera un effet visuel d'une grande originalité.



## MODÈLES SPÉCIAUX

Sur demande technique, nous pouvons vous proposer des portes d'entrée Aluminium selon vos désirs, comme par exemple une porte d'entrée avec une surface imitant l'aspect rouille.



SÉCURITÉ

# SÉCURITÉ

Pour profiter pleinement de votre habitation, la sécurité est un des éléments essentiels. Qu'il s'agisse de votre sécurité ou de celle de vos proches, Internorm ne fait aucun compromis sur l'équipement de ses portes.

# VOTRE DOIGT EST LA CLÉ

Plus besoin de chercher vos clés, grâce au lecteur digital ou au keypad.  
Cette fonction intelligente est directement intégrée à la porte.

**NOUVEAU**

Poignée de porte  
avec lecteur digital  
intégré !



## LECTEUR DIGITAL

Le système est directement et de façon sécurisée, intégré à la porte. Clé, carte ou code ne seront plus perdus, volés ou oubliés.

**Simplicité.** Avec un passage de votre doigt, vous ouvrez la porte. Vous enregistrez les accès que vous souhaitez sans technicien ou PC.

**Confortable.** Vos clés toujours à portée de main. Fini les clés oubliées, fini le trousseau de clés trop lourd. Le logiciel enregistre automatiquement les modifications liées à l'évolution des empreintes de vos enfants.

**Sécurité.** Votre empreinte digitale est plus sûre qu'une clé qui peut être perdue.

**Scanner avec Bluetooth.** La programmation et les droits administrateurs du lecteur digital sont réalisés grâce à un smartphone ou une tablette. La connexion Bluetooth est sécurisée par un code à 6 chiffres. Adapté pour Apple ou Android.



## KEYPAD

L'Ekey Home Integra Keypad est directement apposé et intégré sur votre porte.

**Le système est compatible avec diverses gâches électriques et serrures motorisées.** Un câble transmet un signal à un relais électronique. Ce relais envoie un ordre d'ouverture à la serrure.

**L'ouverture est effective après saisie d'un code de 4 à 10 chiffres.** Ces codes sont modifiables autant de fois que nécessaire.


**Jusqu'à 99 codes peuvent être programmés.**

De cette manière, chaque utilisateur peut créer son propre code d'accès, exemple : un code d'accès pour le personnel telle qu'une femme de ménage peut simplement être modifié sans changer les codes d'accès individuels.




## SÉCURITÉ GRÂCE AU CYLINDRE WINKHAUS

Vous pouvez équiper vos portes de bons nombres d'éléments de sécurité tels que le cylindre haute sécurité, le limiteur d'ouverture, voire un détecteur de présence. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre distributeur Internorm.



Schémas

Le **cylindre standard** est équipé de deux pistons en acier et d'un dispositif anti-perçage. La double entrée du cylindre permet d'ouvrir la porte, même si une clé est restée engagée côté intérieur.



### CYLINDRE À BILLES

Pas de reproduction de clés sans carte. Cylindre résistant à l'arrachement. Sécurité contre le perçage.



### POUR CYLINDRE À BILLES

Une carte de sécurité est délivrée pour permettre la refabrication de clés par la suite.

## UN PLUS POUR LA SÉCURITÉ



L'**entrebâilleur TSH** sert à limiter l'ouverture de la porte. Le déverrouillage depuis l'extérieur s'effectue par le cylindre principal de la serrure (pas de cylindre complémentaire).



Avec la **gâche électrique ETOE** (fonctionnement classique) elle se déverrouille avec une simple impulsion sans rester nécessairement appuyé sur l'interrupteur.

## REGARD VERS L'EXTÉRIEUR



Le **judas** est livrable en 2 versions : chromé ou laiton.

## PROTECTION DE VOS BIENS.

Nos portes sont réputées pour leurs grandes qualités et leur résistance à l'effraction.

Nous utilisons 2 serrures renommées pour leur qualité du fabricant KfV pouvant garantir un classement allant jusqu'au niveau RC2.



MV



## SÉCURITÉ EN SÉRIE

### MV : SÉCURITÉ MÉCANIQUE STANDARD

De base, les portes sont équipées de serrures multipoints.

#### Fermetures 5 points

- 1 pêne central **2**
- 2 pitons acier et 2 verrous à bascule **1**
- 3 paumelles massives assurent stabilité et sécurité

#### Confort de série

- Serrure sans entretien (pas de graissage).
- Gâche avec réglage excentrique pour assurer une bonne compression.
- Paumelle réglable 3D



SÉCURITÉ | VERROUILLAGE



## LES PLUS SÉCURITÉ

# KFV

### **MV-AM : SERRURE AUTOMATIQUE MÉCANIQUE**

Condamnation automatique des pitons et crochets haut et bas (avec ressort) Sécurité naturelle par la condamnation automatique mécanique, il suffit d'un tour de clé supplémentaire pour condamner le pêne central demi-tour.

### **EE : SERRURE AUTOMATIQUE SEMI-MOTORISÉE**

Condamnation automatique mécanique des pitons et crochets haut et bas (avec ressort)  
Condamnation du pêne central manuel  
Ouverture manuelle à la clé ou électrique  
(résumé : ouverture électrique motorisée, fermeture toujours mécanique automatique)

### **EV-E, EV-C : SERRURE TOUTE AUTOMATIQUE ET MOTORISÉE 100%**

Fermeture des pitons, crochets et pêne central par moteur électrique. Toutes les possibilités (transpondeur, digital, télécommande). Possibilité de rajouter un voyant d'ouverture et un bouton de décondamnation côté intérieur.

*Argument important pour les 3 modèles : la porte est toujours maintenue en compression et étanche.*



# PREMIÈRE MARQUE EUROPÉENNE

## ENTREPRISE FAMILIALE

Depuis sa création il y a 88 ans, Internorm n'a cessé de grandir pour se positionner sur un marché international.

Plus de 25 millions de fenêtres et de portes produites à 100% en Autriche, sont sorties de nos 3 usines Traun, Sarleinsbach et Lannach. Précurseur pour la production de fenêtres en PVC, puis innovant avec des produits Bois/Aluminium, Internorm développe des produits hautement performants en terme de design et de composants I-Tec.

Nos 1850 salariés et spécialistes contribuent grâce à leur amour du métier, à développer sans cesse de nouveaux produits distribués dans plus de 21 pays en garantissant une qualité et un service haut de gamme.



### 3<sup>e</sup> GÉNÉRATION

Mag. Christian Klinger

Mag. Anette Klinger

DI (FH) Stephan Kubinger, MBA



### TRAUN/HAUTE-AUTRICHE

Siège de l'entreprise.  
 Production fenêtre PVC, vitrage isolant et produits alu.  
 Centre d'essai.  
 Fort d'une équipe de 30 personnes, le service recherches et développement permet à Internorm d'être toujours à la pointe de l'innovation et de la performance.

### SARLEINSBACH/HAUTE-AUTRICHE

Extrusion / vitrage isolant / Assemblage PVC.  
 Sur 40000 m<sup>2</sup>, l'usine la plus moderne d'Europe regroupant sur un même site l'extrusion, la fabrication du verre isolant et l'assemblage de plus de 3000 menuiseries par jour.



### LANNACH/STYRIE

Production Bois/Aluminium.

### Chaque porte est unique

Internorm produit sur ses sites de Traun et de Sarleinsbach, quelques 13 000 portes d'entrée chaque année. Chaque porte est fabriquée sur mesure. La base de l'offre Internorm, se compose de 4 modèles en Aluminium (AT 410, AT 400, AT 310 et AT 200) et de 2 modèles en Bois/Aluminium (HT 410 et HT 400).

Ce sont plus de 70 modèles de base qui permettent de couvrir l'ensemble des designs du plus moderne au plus rustique.

Pour parfaire la personnalisation des différentes portes, Internorm propose un large panel de couleurs, de verres et de poignées.

### Combinaison parfaite

Chez Internorm, il y a toujours une porte qui correspond à un style de fenêtres et d'habitations. Qu'il s'agisse de couleurs, de formes ou de vitrages, les portes se combinent parfaitement avec les fenêtres et porte-fenêtres.

### Nombreuses options, confort et sécurité

Les portes d'entrée Internorm sont toutes équipées, de série d'une serrure multi-points, offrant une sécurité optimale.

De nombreux modèles peuvent être équipés d'éléments complémentaires, permettant au produit d'atteindre un classement retardataire d'effraction RC2.

Pour le confort et la sécurité, Internorm offre des possibilités complètes de motorisation avec système de lecteur digital et Keypad.

Une toute nouvelle technologie LED, permet l'éclairage des poignées encastrées ou des seuils de portes.

Il est également possible de relier des points de lumière à proximité de la porte et de l'entrée, s'allumant automatiquement en cas d'intrusion.

# LES 10 ENGAGEMENTS INTERNORM

## NOUS NE SERONS SATISFAITS QUE LORSQUE VOUS SEREZ ENTHOUSIASMÉS



**Disponibilité** - Nous sommes facilement joignables et disponibles pour convenir ensemble d'un rendez-vous.



**Showroom** - Notre showroom vous offre un bon aperçu de l'ensemble de nos produits. Cela vous permettra de vous guider dans votre choix, le tout dans une ambiance agréable.



**Écoute** - Nous accordons beaucoup d'importance à votre projet, nous sommes toujours aimables, prévenants et restons à votre écoute pour répondre à vos besoins.



**Conseil** - En bon professionnel, nous vous conseillons sur l'ensemble des produits et des prestations afin de vous permettre de faire plus facilement votre choix. Nous vous proposons également un large choix d'accessoires.



**Délais** - Notre offre vous est transmise dans les délais convenus et doit correspondre exactement à ce qui a été défini lors de votre choix.



**Offre** - L'offre est présentée de manière claire et étudiée avec vous pour répondre à vos éventuelles questions.



**Pose** - Nous livrons et réalisons l'installation des produits commandés dans les délais prévus et en parfait état.



**Poseurs** - Tous les travaux sont réalisés de manière propre et ordonnée par une équipe de monteurs compétents.



**Contrôle** - Nous nous engageons à reprendre contact avec vous dans un délai raisonnable après l'installation pour nous assurer que les prestations vous conviennent.



**Suivi** - Nous répondons immédiatement et précisément à toutes vos questions et requêtes.

---

# GARANTIES

En sa qualité de leader européen en fabrication de fenêtres et portes, Internorm est riche d'une expérience de plus de 85 ans en matière de développement de produits et d'assurance de qualité. Notre nom est synonyme de produits d'une fiabilité exceptionnelle et d'une durée de vie élevée. Voici nos garanties :

## Garantie

**10**  
ANS

- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC blanc.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC capotés du côté intérieur.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures sur les surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de fenêtres et de portes en aluminium.
- Contre la buée entre les vitrages isolants avec intercalaire ISO ou en aluminium.
- Sur la fonction de l'association des matériaux bois, mousse thermique et profils en aluminium pour les modèles HF 310 et HV 350, sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.
- Sur la fonction du collage et de l'étanchéité de vitrage isolant avec les profils de fenêtres pour les modèles HF 310 et HV 350, sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.
- Sur le collage des petits bois à coller.

## Garantie

**5**  
ANS

- Contre les corrosions de poignées de portes d'entrée dotées d'une couche en PVD lors de l'absence de dommages mécaniques.
- Contre les changements de couleurs et les formations de fissures dans les panneaux décors des portes d'entrées. Aucune garantie pour tous changements de l'optique des surfaces suite aux salissures ou encrassement.

## Garantie

**3**  
ANS

- Contre les décolorations et l'apparition de fissures de surfaces de profils de stores à rouleaux en PVC.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de stores à rouleaux et de jalousies en aluminium.
- Sur le fonctionnement des ferrements de fenêtre et de porte sous réserve du respect des directives de montage et d'entretien Internorm.

## Garantie de travaux

**30**  
ANS

De plus, Internorm se porte garant que les produits Internorm puissent être remis en état de manière régulière par nos spécialistes (pièces d'origine non obligatoires) et que leur fonctionnement intégral soit garanti pendant une période de 30 ans sous réserve d'absence de dommages physiques des cadres (=cadre et vantail). Le délai de garantie de 30 ans commence à la date de production. Les prestations et matériaux nécessaires ainsi que les heures de travail seront facturés aux taux en vigueur au moment de l'intervention.

Garanties / Extrait :

Le texte intégral de nos garanties, les conditions de prestations de garantie et les démarches nécessaires en cas de défaillance figurent dans le manuel Internorm. Vous recevez ce manuel lors de la livraison de nos produits. Vous pouvez également le demander à votre distributeur Internorm.

## CERTIFICATIONS ET DISTINCTIONS



Austria-Gütezeichen



Marquage CE



TÜV



Institut de la technologie de  
la fenêtre, Rosenheim



Université de  
technologie - Graz



Label de qualité  
RAL



RAL-Vitrage



RAL- PVC



Label PEFC  
gestion durable forestière



En raison de particularités d'impression et de techniques de fabrication, des différences entre les coloris au choix proposés et les produits originaux sont possibles. Votre concessionnaire Internorm vous montrera volontiers les échantillons de coloris originaux. Les couleurs et structures de vitrages à motifs ne peuvent pas toujours être représentées de manière conforme aux originaux. Afin d'éviter des malentendus, veuillez comparer les échantillons de verre auprès de votre concessionnaire Internorm.

Sous réserve de modifications techniques, de fautes de syntaxe et d'impression.

La société Internorm International GmbH est partenaire de licence ARA. Notre numéro de licence est 4477.

### IMPRESSION

**Editeur :** Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

**Photos :** Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee  
Internorm International GmbH, A-4050 Traun

**Mise en page et Litho:** Internorm International GmbH, A-4050 Traun

*Ressentez la différence !*

# Internorm®

**Internorm Fenêtres SAS**

10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale  
BP 20073

F - 68392 SAUSHEIM CEDEX

Tel. : +33 (03) 89 31 68 10 - Fax: +33 (03) 89 61 81 69

E-Mail : sausheim@internorm.com

[www.internorm.fr](http://www.internorm.fr)

Votre distributeur