

PORTAILS ALU/PVC

BATTANTS & COULISSANTS



PORTAILS & CLÔTURES



PORTES DE GARAGE



VOLETS COULISSANTS



VOLETS BATTANTS



PERSIENNES

CORRE 
FERMETURES

LES VRAIES VALEURS DÉFIENT LE TEMPS



DU NEUF À LA RÉNOVATION,
CORRÈZE FERMETURES
EST À VOTRE ÉCOUTE POUR RÉALISER
TOUS VOS PROJETS SUR-MESURE :
LAISSEZ PARLER VOTRE IMAGINATION !

LA PRÉSENTATION

04

LES GARANTIES
CORRÈZE
FERMETURES

05

L'ENTREPRISE
CORRÈZE
FERMETURES

07

L'HISTOIRE
CORRÈZE
FERMETURES

08

CORRÈZE
FERMETURES
MODERNISE
SA GAMME

LE PVC

11

PVC
LES PORTAILS

18

PVC
LES OPTIONS

19

PVC
LES COLORIS

20

PVC
LES CLÔTURES

L'ALUMINIUM

23

ALU
LES PORTAILS

44

ALU
LES PLUS

46

ALU
LES CLÔTURES

50

ALU
LES PROFILS



LES VRAIES VALEURS DÉFIENT LE TEMPS

LES GARANTIES

CORRÈZE FERMETURES

QUALITÉ

DE FABRICATION FRANÇAISE

CONSEILS

TECHNIQUES

SUIVI

DU DEVIS À LA LIVRAISON

DÉLAIS

RESPECTÉS

SAV

RÉACTIF

L'ENTREPRISE

CORRÈZE FERMETURES



QUI SOMMES NOUS ?

CORRÈZE FERMETURES est depuis plus de 60 ans, le spécialiste de la conception et de la fabrication de persiennes, de volets, de portails, de clôtures en aluminium, PVC ou bois et de différents systèmes de fermetures.

Une gamme d'équipements extérieurs résolument contemporaine, avec une toute nouvelle collection qui conjugue modernité et qualité, esthétisme et

solidité : des lignes traditionnelles aux profils épurés, tendance et design.

Tous les produits sont conçus et fabriqués dans les ateliers et usines de CORRÈZE FERMETURES. L'assurance d'un savoir-faire reconnu au niveau national, d'une production 100% française et d'une qualité sans égale, pour des produits fabriqués à l'unité ou en série.

CONDITIONNEMENT ET LOGISTIQUE

L'ensemble de la production de CORRÈZE FERMETURES est emballée avec précaution, à l'unité, sous film à la dimension, ou une protection cartonnée et cerclée afin d'assurer une résistance mécanique élevée durant le transport.

Chaque élément est repéré à l'emballage pour faciliter l'installation finale : une étiquette adhésive

mentionnant vos références clients et les côtes d'exécution est apposée, pour une répartition plus facile sur le chantier. Pour les produits finis, l'emballage est renforcé par un complément de protection du type feutrine ou d'enveloppe PVC à bulle d'air. Dans le cas de quantité importante, les articles sont palettisés à votre convenance, avec ou sans carton.



PROFESSIONNELS, NOTEZ LE « PLUS » CORRÈZE FERMETURES :

01

L'emballage vous permet de re-livrer vos clients ou d'approvisionner les chantiers sans l'ajout d'une protection complémentaire de votre part. Un gain de temps et d'argent !

02

Un service de contrôle vérifie une dernière fois, avant son expédition, l'intégralité de votre commande pour prévenir tout risque d'altération pendant le transport.

03

Vos commandes sont expédiées suivant les quantités et leurs poids par le réseau de transporteurs de Corrèze Fermetures. Contactez-nous pour plus d'informations.

SOLIDITÉ
MODERNITÉ
DESIGN
QUALITÉ
NOUVEAUTÉ
ÉPURÉ
TENDANCE ...

L'HISTOIRE

DE CORRÈZE FERMETURES

2014 - 2015

Réhabilitation du site d'Objat. Lancement d'un nouveau procédé de clôture avec la conception d'un poteau orientable, et d'une nouvelle collection de portails résolument design et moderne.

2003 - 2007

Corrèze Fermetures conçoit des persiennes en aluminium, coulissantes et repliables en accordéon, et lance la fabrication de portails et Clôtures en PVC, ainsi que des volets à cadre aluminium et des volets pleins à lames verticales toujours en aluminium. Ces années voient également arriver l'installation d'une nouvelle chaîne de laquage acier et aluminium (traitement TTS et application peinture par poudrage).

1994 - 1995

Construction de nouveaux bâtiments sur la zone industrielle de Bridal, à Objat (19) avec 18 000 m² de surface, dont 3 bâtiments de production de 10 000 m² au total.

1979

La société Ets. MASSOUTRE est rachetée par M. René FRAYSSE et devient CORRÈZE FERMETURES.

1957

Création de l'entreprise Ets MASSOUTRE La Corrèze Industrielle, fabrication de persiennes en fer.

2007 - 2010

Modernisation de la gamme de volets pleins aluminium et mise sur le marché du volet aluminium isolé 27 mm (ISO27) répondant aux nouvelles contraintes d'isolation et environnementales (disponible tout nuancier RAL). Corrèze Fermetures fait évoluer sa gamme de portails et de clôtures PVC coloris PLAXE. Réalisation des essais CE par l'organisme CEBTP. Un nouveau bâtiment logistique supplémentaire de 700 m² est construit.

1997 - 2003

M. Lilian FRAYSSE prend la direction de Corrèze Fermetures et développe la finition des volets battants bois, étend la gamme des PVC aux cadres soudés, et suit l'acquisition de 7 000 m² de bâtiments supplémentaires.

1980 - 1994

Corrèze Fermetures continue de progresser et enrichie sa gamme de volets bois à la française et à l'américaine, propose des volets en PVC et une peinture de finition pour les persiennes métalliques.

1960 - 1978

L'entreprise MASSOUTRE lance la fabrication, dans l'ordre, de persiennes bois et PVC, de portes de garage et de volets battants pleins.

CORRÈZE FERMETURES

MODERNISE SA GAMME DE PORTAILS & CLÔTURES

AVEC DE NOUVEAUX MODÈLES & ÉQUIPEMENTS

Dans l'optique de proposer une gamme de produits toujours plus large répondant aux évolutions du marché et aux besoins de ses distributeurs et installateurs, Corrèze Fermetures complète son offre avec une nouvelle gamme de profils design et un poteau orientable pour clôtures



LE POTEAU MULTIDIRECTIONNEL

UNE NOUVEAUTÉ TECHNOLOGIQUE AU PROFIT DE LA NOUVELLE GAMME DE CORRÈZE FERMETURES

Le poteau multidirectionnel permet aux installateurs une pose simple et rapide des clôtures droites et en angle. Ce dispositif polyvalent sert à la fois de poteau de finition, de poteau d'angle ou de poteau intermédiaire. Fini l'accolement de deux poteaux lors d'une pose en angle ! L'installation de clôture gagne en commodité et en esthétisme. De plus, sa conception réalisée par un assemblage mécanique, donc sans soudure, permet le remplacement rapide d'un élément et ce à moindre coût.

Le poteau multidirectionnel conçu par Corrèze Fermetures est fabriqué sur-mesure, sa longueur s'adapte à la hauteur hors sol de la clôture et il convient à toutes les configurations quelque soit le mode de fixation.

LES AVANTAGES :

- Pur aluminium, alliant robustesse et résistance
- Pose simplifiée
- Réglage facile

ENVIE DE CHANGEMENT POUR VOTRE MAISON ?

Corrèze Fermetures présente sa nouvelle gamme de profils de portails pour repenser votre extérieur. Des modèles épurés et design qui garantissent style et sécurité à votre habitation.

A l'écoute des dernières tendances déco, Corrèze Fermetures lance pour sa gamme de portails et clôtures en PVC et aluminium, une nouvelle collection au style moderne et contemporain : des lignes tendances et épurées, signées par un designer.

Une gamme de profils plus épais gagnant en robustesse et rigidité, avec des lames plus larges et notamment des traverses qui passent de 96-98 mm à 150 mm de hauteur.

Tous les portails et les clôtures bénéficient d'un contrôle qualité tout au long de leur chaîne de production : la promesse d'une maîtrise des coûts et de produits performants proposés au meilleur prix.



CORRÈZE FERMETURES VOUS PROPOSE :

1 GAMME DE PORTAILS PVC, ALLIANCE

Des portails réalisés dans un PVC sans plomb résistant et facile d'entretien (inclus l'option motorisation et clôtures assorties).

2 GAMMES DE PORTAILS EN ALUMINIUM : PRESTIGE ET CASTEL

Les avantages de l'aluminium font la différence : très résistant (à la corrosion), ne se déforme pas dans le temps (longévité et solidité), ne nécessite pas d'entretien, disponible en grandes dimensions

PLUS DE 200 MODÈLES ET COMPOSITIONS, DONT 5 NOUVEAUTÉS POUR 2016,

pour que votre portail reste unique, et avec des clôtures assorties à chaque modèle pour une esthétique parfaite.

TOUS LES MODÈLES ALUMINIUM ET PVC SE DÉCLINENT EN COULISSANT,

pour répondre à tous les besoins.

NOUVELLE PALETTE PLUS RICHE DE 11 COLORIS UNIS OU TON BOIS, + TOUS LES COLORIS RAL POSSIBLES,

pour répondre à toutes vos envies.

UN LAQUAGE CERTIFIÉ QUALICOAT ET QUALIMARINE

pour une durée de vie exceptionnelle.



DEPUIS PLUS DE 20 ANS,
NOS PORTAILS ET CLÔTURES PVC
VOUS OFFRENT UNE LARGE GAMME DE MODÈLES
AVEC TOUTES LES GARANTIES

- 10 ans de garantie sur tous les profils et les coloris.
- Un cadre intégré exclusif, en aluminium soudé.
- Un aspect Extérieur / Intérieur identique.
- Plus de 100 modèles et compositions en sur mesure.
- 10 coloris unis ou ton bois.
- Du PVC sans plomb.



COLLECTION

PVC





BOMBÉ



CDG



CDGI



DROIT



BOMBÉ



CDG



CDGI



BATTEMENT
et embouts assortis



BOMBÉ



CDG



CDGI



BOMBÉ



CDGI



CDG



BOMBÉ



CDG



CDGI



SERRURE ENCASTRÉE
à barillet européen, pêne réglable



DROIT




BIAIS



PVC LES OPTIONS

LE CADRE INTÉGRÉ



01 - Montant 102 x 62 mm


02 - Traverse 92 x 45 mm

03 - Cadre aluminium 50 x 30 mm assemblé mécaniquement et par soudure

04 - Panneau de remplissage plein rainuré vertical ou horizontal ou barreaux pour partie ajourée en 24 mm (largeur 60 ou 120 mm)

LA MOTORISATION

Motorisation basse tension 24 Volts (certifiée CE) pour portail battant ou coulissant comprenant moteur(s) avec fixations, cellules photoélectriques, un feu de signalisation et deux télécommandes 2 canaux :



BATTANTS :

- Moteur HOPP à bras articulés, pour portail battant 2 vantaux.
- Les moteurs compacts (180 mm) et puissants s'adaptent sur vos piliers. Idéale pour un usage intensif, cette motorisation offre une ouverture totale ou partielle pour piéton.
- Les cycles d'ouverture et fermeture sont rapides, grâce à la phase d'accélération réglable.
- La sécurité est assurée par la détection automatique des obstacles.

COULISSANTS :





- Moteur ROBUSHIT à crémaillère (5 ml) pour portail coulissant 1 vantail (largeur maximum 4 mètres, 400 kg).
- La sécurité est assurée par la détection des obstacles qui inverse le mouvement. Phases d'accélération et de ralentissement réglables.
- Les fins de courses sont réglables mécaniquement pour une meilleure précision de fonctionnement.
- Enfin un capteur de température adapte la force du moteur en fonction des conditions climatiques.

OPTIONS :

Une batterie avec chargeur intégré vous permettra d'ouvrir votre portail en cas de coupure d'alimentation électrique.



PVC LES COLORIS

LES COLORIS STANDARDS



LES COLORIS OPTIONNELS

RAL APPROCHANTS





CLASSIC 1

De 1 à 3 lisses horizontales 120 x 24 mm

CLÔTURES PVC

MODÈLES CLASSIC

Poteaux extrudés 100 x 60 mm mortaisés
Poteau de terminaison inclus,
Coloris blanc uniquement
Entraxe entre poteaux 1500 mm maxi
Platines de fixation poteaux ou murales possibles

BLANC

CLASSIC 2

Barreaux 60 mm sur traverse 92 x 45 mm

EXISTE AVEC BARREAUX DE 120 MM





HARMONIE 1

De 1 à 4 lisses horizontales 120 x 24 mm



EXISTE AVEC CLÔTURE BARREAUDÉE DE 60 MM

HARMONIE 2

Clôture barreaudée de 120 mm sur traverse 92 x 45 mm

CLÔTURES PVC

MODÈLES HARMONIE

Poteaux 100 x 100 mm à visser avec platines, embouts, collerettes et visserie inox

Poteau de terminaison inclus

Coloris Blanc, Beige ou Ton bois (Chêne doré, Chêne irlandais et Acajou)

Entraxe entre poteaux 1500 mm maxi

Platines de fixation murales possibles

BLANC

BEIGE 1015

CHÊNE DORÉ

CHÊNE IRLANDAIS

BOIS DE ROSE

ROUGE VIN 3005

BLEU BRILLANT 5007

BRUN 8022

ANTHRACITE 7016

VERT 6007


HARMONIE 3

Clôture à panneau plein (Horiz. /Vert.) 24 mm rainuré,
sur traverse 92 x 45 mm



BRISE-VUE

Clôture brise vue à lames de 120 x 24 mm mortaisées
dans poteaux de 120 x 120 mm



11 COLORIS STANDARDS

+

TOUS LES

COLORIS RAL POSSIBLES

SATINÉS OU FSM



POUR PROFITER DE LA SOLIDITÉ,
DU DESIGN ET DE TOUS LES COLORIS DE L'ALUMINIUM,
NOS PORTAILS ET CLÔTURES VOUS OFFRENT :

Un laquage certifié Qualicoat et Qualimarine
pour une durée de vie exceptionnelle.

Un assemblage mécanique
pour une solidité et des dimensions hors norme.

Plus de 100 modèles et compositions
pour que votre portail reste unique.

Lame de remplissage
150 ou 240 au choix.





NOUVELLE
COLLECTION

ALU

NOUVEAU
DESIGN







EXISTE EN LAMES
DE 240



BOMBÉ



CDG



CDGI





DROIT

BIAIS




CDGI

BOMBÉ

CDG



BARREAUDAGE
22 mm x 22 mm
Coloris argent satiné



DROIT



DROIT



BIAIS



DROIT



BOMBÉ



CDG



CDGI



BOMBÉ



CDG



CDGI





DROIT



BIAIS



BOMBÉ



CDG



CDGI

ALU | GAMME
PRESTIGE

 **PAL**



DROIT

ALU | GAMME
PRESTIGE

 **DEVES**



DROIT



INSERT ALU
160 mm x 160 mm
Fixations invisibles



DROIT

EXISTE EN LAMES
DE 150




EXISTE EN LAMES
DE 240




DROIT

EXISTE EN LAMES
DE 150




BARREAUDAGE
120 mm x 22 mm



DROIT






EXISTE EN LAMES
DE 240



DROIT




DROIT

ALU | GAMME
PRESTIGE



MONCEAU



EXCLUSIVITÉ

ALU | GAMME
PRESTIGE



TAZENAT



EXCLUSIVITÉ



EXCLUSIVITÉ



EXCLUSIVITÉ



CDGI

BOMBÉ

CINTRÉ


CDG

DROIT



DROIT

OPTION : palmettes ou rosaces



OPTION : nuage de rouille

CDGI

BOMBÉ

CINTRÉ

CDG

DROIT



OPTION : Vert Antique

CDGI

BOMBÉ


CINTRÉ

CDG

PORTAILS ALU

LES OPTIONS

LE RENFORT



INTÉGRATION DU RENFORT
POUR LA MOTORISATION

LA MOTORISATION



VIRGO
Pour 2 battants



IGEA
Pour 2 battants



DEIMOS BT A
Moteur coulissant



TÉLÉCOMMANDE
4 canaux















PHOTOCELLULE
clignotante pour moteur DEIMOS



PHOBOS
Pour 2 battants (sur demande usine)

PORTAILS ALU LES COLORIS

LES COLORIS STANDARDS



Sauf forme «chapeau de gendarme»
et BOMBÉ

Uniquement sur gamme CASTEL



TOUS LES
COLORIS RAL POSSIBLES
SATINÉS OU FSM

PORTAILS ALU


LES PLUS

LES INSERTS



INSERT AVIATOR

Dim. : 250 à 400 mm




INSERT ALU PLEIN

Dim. : 120 x 120



INSERT ALU

Dim. : 160 x 160



BARRETTE


Dim. : environ 400 mm



OPTION

Hublot rond

LES DÉCORATIONS



BARREAU GAMME CASTEL

MONTANTS : 81 x 53 mm

TRAVERSES : 65 x 40 mm et 40 x 20 mm



Fer de lance



Pointe



Fleur de lys




Boule



Palmette



Rosace d'angle



Rosace

CLÔTURES ALU

POSSIBILITÉ DE CLÔTURES ORIENTABLES POUR LA GAMME PRESTIGE



Tube + platine inox




Poteau droit ou 90°



1/2 poteau départ sur pile




A black horizontal aluminum fence with three vertical posts, mounted on a light-colored wall.

JUMES Horizontal


NOUVEAU
POSSIBILITÉ DE CLÔTURE
ORIENTABLE

CLÔTURES ALU | GAMME PRESTIGE

JUMES Vertical



NOUVEAU
POSSIBILITÉ DE CLÔTURE
ORIENTABLE



RODDE Horizontal

NOUVEAU
POSSIBILITÉ DE CLÔTURE
ORIENTABLE

CLÔTURES ALU | GAMME PRESTIGE

RODDE Vertical



NOUVEAU
POSSIBILITÉ DE CLÔTURE
ORIENTABLE



BARMES

Lisse horizontale 90 x 30 mm Barreaudage 80 ou 120 x 22 mm

NOUVEAU
POSSIBILITÉ DE CLÔTURE
ORIENTABLE

CLÔTURES ALU | GAMME PRESTIGE

COME

1 à 6 lisses horizontales 120 x 22 mm



NOUVEAU
POSSIBILITÉ DE CLÔTURE
ORIENTABLE



MERCOEUR

Barreaux Ø 24 mm festonnage Embouts de décoration au choix

CLÔTURES ALU | GAMME CASTEL

MONTCHAL

Barreaux Ø 24 mm Embouts de décoration au choix



ALU PROFILS/SCHÉMAS TECHNIQUES




GAMME PRESTIGE PORTAILS COULISSANTS




Porte crémaillère et crémaillère
+ roulette anti pince doigt



Profil de guidage



Pièce maîtresse traverse basse



Lame boomerang




GAMME PRESTIGE

PORTAILS OUVRANTS



PROFIL ARRONDI pour joint cache vue



RENFORT ALU pour motorisation



CORRÈZE FERMETURES

92 impasse des Moineaux - 19130 OBJAT

Tél. : 05 55 25 13 46

Fax : 05 55 25 19 83

Mail : correzefermetures@correzefermetures.com

CORRÈZE 
FERMETURES

www.correzefermetures.com