



# Catalogue portes

4<sup>ÈME</sup> Édition

DONNEZ UNE NOUVELLE DIMENSION À VOTRE ENTRÉE

**Novelis**  
Votre ouverture sur le futur

# L'ENTREPRISE **Novelis** AU SERVICE DE SES CLIENTS

## AU SERVICE DE SES CLIENTS depuis 2001

**2001** - CRÉATION DE L'ENTREPRISE À GLEIZÉ (69).  
LA SOCIÉTÉ DÉMARRE LA PRODUCTION DE MENUISERIES PVC DÉDIÉES  
AUX INSTALLATEURS PROFESSIONNELS. SON USINE OCCUPE ALORS  
2000 m<sup>2</sup> ET FONCTIONNE AVEC UNE LIÈNE D'ASSEMBLAGE COMPLÈTE.

**2006** - DEVANT LE SUCCÈS COMMERCIAL DE SES PRODUITS,  
NOVELIS DÉMÉNAGE ET INVESTIT DANS 12 000 m<sup>2</sup> DE LOCAUX  
MODERNES ET FONCTIONNELS À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69).

**2008** - CRÉATION D'UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ NORALIS  
COMPLÈTEMENT DÉDIÉE À LA PRODUCTION EN SÉRIE POUR LE SECTEUR DU  
NEUF DANS UNE USINE DE 10 000 m<sup>2</sup> À LIMAS (69).

**2012** - CRÉATION D'UNE USINE DE PRODUCTION DE MENUISERIES  
ALUMINIUM DE 5 000 m<sup>2</sup> À LIMAS (69) POUR RÉPONDRE À LA  
DEMANDE CROISSANTE DE SES CLIENTS SUR CE MATÉRIAU NOBLE.  
BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE ET LE SERVICE, LA PERFORMANCE DE  
NOVELIS PERMET À SES CLIENTS DE DISPOSER DE PRODUITS DE  
QUALITÉ À DES PRIX RAISONNABLES, TOUT EN BÉNÉFICIANT D'UN SERVICE  
SUR MESURE.

**2016** - DEVANT LA CROISSANCE CONTINUE DU PROGRAMME  
ALUMINIUM, L'ENTREPRISE INVESTIT DANS UN NOUVEL OUTIL INDUSTRIEL.

Aujourd'hui, AVEC plus de 100 000 MENUISERIES  
PRODUITES ANNUELLEMENT, NOVELIS PLACE TOUJOURS  
SES CLIENTS AU CŒUR DE SON DISPOSITIF INDUSTRIEL.



# depuis 2001

## LES PORTES d'ENTRÉE

LA PORTE d'ENTRÉE PERMET DE PASSER DU MONDE MOUVEMENTÉ EXTÉRIEUR À L'INTIMITÉ INTÉRIEURE DU FOYER.

SON RÔLE EST multiple puisqu'elle doit :

- ASSURER la SÉCURITÉ du foyer.
- ISOLER du BRUIT EXTÉRIEUR.
- CONTRIBUER à l'ISOLATION THERMIQUE du LOGEMENT.
- ASSURER l'ÉTANCHÉITÉ.
- S'INTÉGRER dans l'ARCHITECTURE de la CONSTRUCTION.
- FACILITER l'UTILISATION.
- REFLÉTER la PERSONNALITÉ des HABITANTS.

EN DÉFINITIVE, UNE PORTE BIEN CONÇUE EST UNIQUE puisqu'elle doit S'ADAPTER à CHACUN d'ENTRE NOUS.

CE CATALOGUE NOVALIS vous aidera à choisir la PORTE d'ENTRÉE qui vous RESSEMBLERA ET qui RÉPONDRA à VOS EXIGENCES.

EN UN COUP d'ŒIL, ÉVALUEZ LE NIVEAU DE GAMME DU PRODUIT GRACE AU NOMBRE d'ÉTOILES.

ENTRÉE de GAMME



GAMME PREMIUM



CRÉÉE EN 2008, la société NORALIS répond aux exigences économiques dans le domaine du neuf. Ce logo indique que le modèle concerné est recommandé et bénéficie des conditions d'achat NORALIS.



# Avec les portes **Novelis**, RÉUSSISSEZ VOTRE ENTRÉE EN MATIÈRE...

Puisque chaque architecture a ses impératifs et parce que chacun a une sensibilité particulière à la matière, NOVELIS vous offre le choix des matériaux les plus performants dans le domaine de la menuiserie. Bien entendu, chaque matériau proposé a fait ses preuves et démontré sa fiabilité dans le temps.

PVC



Aluminium



Lux



GRÂCE À SES NOMBREUX AVANTAGES, LE PVC S'EST IMPOSÉ DANS LE MONDE DE LA MENUISERIE. IL COMBINE PARFAITEMENT LA HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE AVEC DESIGN ET DURABILITÉ. SON RAPPORT QUALITÉ PRIX EST PARMI CE QUI SE FAIT DE MIEUX. **CHOISIR UNE PORTE D'ENTRÉE PVC NOVELIS RÉVÈLE L'ASPECT PRAGMATIQUE ET RÉFLÉCHI DE SON PROPRIÉTAIRE.**

LA NOBLESSE DE L'ALUMINIUM ET SES NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE COULEURS EN FONT UN PRODUIT TRÈS RECHERCHÉ. LA CLASSE DE CE MATÉRIAU PERMET DE VALORISER SON PATRIMOINE. **LE CHOIX DES VRAIES VALEURS AMÈNERA TRÈS CERTAINEMENT LES PROPRIÉTAIRES À SÉLECTIONNER UNE PORTE ALUMINIUM NOVELIS.**

DANS L'ANTIQUITÉ, LUX SIGNIFIAIT LUMIÈRE. CETTE GAMME RATIONNELLE A ÉTÉ CONÇUE POUR PROFITER DE LA CLARTÉ NATURELLE. DOTÉES D'UN DESIGN ÉPURÉ, CES PORTES LAISSENT UNE LARGE PLACE AUX VITRAGES RETARDATEURS D'EFFRACTION. LEUR CONCEPTION ÉVOLUTIVE EST BASÉE, SELON VOS ASPIRATIONS, SUR LE PVC RENFORCÉ OU L'ALUMINIUM. **LA RECHERCHE DE LUMIÈRE NATURELLE ET DE SOBRIÉTÉ DANS LE DESIGN CONDUIRA CERTAINEMENT SES FUTURS ACQUÉREURS À S'ORIENTER VERS CETTE COLLECTION.**

## Composites



## L'OUVRANT invisible Satellite



### LES COLLECTIONS

PVC	TRADITION.....	P6 à 19
	TENDANCE.....	P20 à 27
Aluminium	CLASSIQUE.....	P28 à 37
	DESIGN.....	P38 à 43
Lux	Eco.....	P44
	Alu.....	P45
Composites	PREMIUM.....	P46 à 49
Satellite	PRESTIGE.....	P50 à 51
	CONTEMPORAINE.....	P52 à 53

### COTÉ TECHNIQUE

ASSOCIATIONS DE VANTAUX TIERCÉS.....	P54
DESCRIPTIFS TECHNIQUES.....	P55 à 57
ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS.....	P58 à 61
TABLEAUX DIMENSIONS.....	P62 à 67

**R**ÉSOLUMENT MODERNE, CE MATÉRIAU TRÈS PERFORMANT DANS TOUTS LES DOMAINES PERMET UNE LIBERTÉ DE DESIGN EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR CONTEMPORAIN. LES USINAGES DES PAREMENTS LAISSENT APPARAÎTRE TOUT L'ÉCLAT DE L'ALUMINIUM SUR LE COMPOSITE.

PAR LEURS CARACTÈRES INÉDITS, LES PORTES COMPOSITES NOVELIS CONTRIBUENT À MARQUER L'EXCLUSIVITÉ DES HABITANTS QUI EN ONT FAIT LE CHOIX.

**Q**UAND LE DESIGN TRÈS ÉPURÉ DE L'ALUMINIUM SE COMBINE À LA TRÈS HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE, L'OPTION DE LA PORTE SATELLITE DOIT ÊTRE ENVISAGÉE. CE SYSTÈME INÉDIT ET BREVETÉ OFFRE UN DESIGN EXCEPTIONNEL EN FAISANT DISPARAÎTRE LE CADRE OUVRANT. CE PANNEAU AUTOPORTEUR DE 68 MM EXTRÊMEMENT RIGIDE PERMET AUSSI D'ATTEINDRE DE MEILLEURES VALEURS THERMIQUES  $U_p$  (JUSQU'À  $U_p = 0,44$  SUR CERTAINS MODÈLES). LE CHOIX D'UNE PORTE SATELLITE NOVELIS REFLÈTE LA VOLONTÉ D'ENTRER DANS LE MONDE DE LA PERFORMANCE.

CETTE GAMME DE PORTE D'ENTRÉE EST PRÉVUE POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION DANS UN ENVIRONNEMENT TRADITIONNEL, EN RÉNOVATION COMME EN NEUF, TOUT EN ASSURANT LA SÉCURITÉ DU FOYER. SES MOULURES, SES VITRAGES OU VITRAUX, SAURONT SATISFAIRE LES DÉSIRS D'HARMONIE ET DE COULEUR. NOTEZ QUE LES VITRAGES COULEURS DE LA SÉRIE ELEGANCE OU LES VITRAGES À CROISILLONS AU PLOMB SONT RÉALISÉS ARTISANALEMENT SUIVANT DES MÉTHODES TRADITIONNELLES. LES MODÈLES CONCERNÉS ONT LE LOGO "VITRAGE ARTISANAL".

LES COLORIS GRIS ET BEIGE TEINTÉS DANS LA MASSE SONT ÉQUIPÉS DE PANNEAUX ALUMINIUM LAQUÉS (voir p.28 à 37)



NoïRMOUTIER NP 2 PBL 🍷




**MARQUISES S plein**  
PANNEAU type 2 plis



**TAHITI S plein**  
PANNEAU type 2 plis



**RÉUNION Iso T plein**  
PANNEAU type 2 plis



**CHARENTE A plein**  
PANNEAU type 2 plis



**GUADELOUPE S plein**  
PANNEAU type 2 plis



**SEYCHELLES S plein**  
PANNEAU type 2 plis



**BELLE ÎLE S plein**  
PANNEAU type 2 plis



**NOIRMOUTIER NP plein**  
PANNEAU type 2 plis



\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



**MARQUISES 1 S DM**  
PANNEAU type 2 plis



**MARQUISES 1 PB S DM**  
PANNEAU type 2 plis



**MARQUISES 1 PBL S DM**  
PANNEAU type 2 plis



**Belle Ile 1 S DM**  
PANNEAU type 2 plis



**Guadeloupe 1 S DM**  
PANNEAU type 2 plis

L'ENSEMBLE DES PORTES DE LA GAMME TRADITION EST ÉQUIPÉ DE VITRAGES STANDARDS EN FINITION DELTA MAT. AUTRES VITRAGES, NOUS CONSULTER



**CHARENTE A 1 DELTA**  
PANNEAU type 2 plis



**Tahiti 1 S DM**  
PANNEAU type 2 plis

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



**Oléron 1 Delta**  
 PANNEAU type 2 plis



**Glenan 1 Delta**  
 PANNEAU type 2 plis



**Seychelles 2 S DM**  
 PANNEAU type 2 plis




**Réunion 1 Iso T Delta**  
 PANNEAU type 2 plis



**Noirmoutier NP 2 Delta**  
 PANNEAU type 2 plis



**Vulcano S2**  
 PANNEAU type 2 plis



\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



Tahiti 1 PBL S DM  
PANNEAU type 2 plis



L'ENSEMBLE DES  
PORTES DE LA GAMME  
TRADITION EST  
ÉQUIPÉ DE VITRAGES  
STANDARDS EN FINITION  
DELTA MAT.  
AUTRES VITRAGES, NOUS  
CONSULTER



Guadeloupe 1PBL S DM  
PANNEAU type 2 plis



Tahiti 1 PB S DM  
PANNEAU type 2 plis



\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



**Belle Ile 1 PB S DM**  
PANNEAU type 2 plis




**Belle Ile 1 PBL S DM**  
PANNEAU type 2 plis



**RÉUNION Iso T 1 Delta CR BL**  
PANNEAU type 2 plis



**RÉUNION Iso T 1 Delta CR OR**  
PANNEAU type 2 plis



**MARQUISES 3 PB S DM**  
PANNEAU type 2 plis



\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



L'ENSEMBLE DES PORTES DE LA GAMME TRADITION EST ÉQUIPÉ DE VITRAGES STANDARDS EN FINITION DELTA MAT. AUTRES VITRAGES, NOUS CONSULTER



**GLENAN 1 PB**  
PANNEAU type 2 plis



**NOIRMOUTIER NP 2 PB**  
PANNEAU type 2 plis

**GLENAN 1 PBL**  
PANNEAU type 2 plis



**NoIRMOUTIER NP 2 PBL**  
PANNEAU type 2 plis



**CHARENTE A 1 PB**  
PANNEAU type 2 plis



**OLERON 1 PB**  
PANNEAU type 2 plis



**GUadeloupe ISO T 1 DELTA CR P**  
PANNEAU type 2 plis

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



SEYCHELLES S2 CASSANDRA  
PANNEAU type 2 plis



SEYCHELLES S2 Echo  
PANNEAU type 2 plis





**OLERON 1 FOL02**  
PANNEAU type 2 plis



**GLENAN 1 SGL01**  
PANNEAU type 2 plis



**OLERON 1 TOL01**  
PANNEAU type 2 plis



\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



OMAN plein 🌟🌟



Moisset plein 🌟🌟



Iroise plein 🌟🌟



Corail plein 🌟🌟

CETTE GAMME EST AUSSI DISPONIBLE AVEC LES DORMANTS ET OUVRANTS ALUMINIUM EN CHÊNE DORÉ (EXCLUSIVEMENT)

CONSERVER LE CACHET D'ANTAN EST SOUVENT UNE PRIORITÉ DANS LES RÉNOVATIONS. NOTRE COLLECTION DE PORTES D'ENTRÉE PVC PLAXÉES DE LA GAMME TRADITION A ÉTÉ CONÇUE POUR REMPLACER DE FAÇON PERTINENTE LES ANCIENNES PORTES EN BOIS. LA COMBINAISON DES ENCADREMENTS DORMANTS ET OUVRANTS EN PVC AVEC LES PANNEAUX ALUMINIUM VOUS APPORTERA LES PERFORMANCES THERMIQUES ET D'ENTRETIEN. LA ROBUSTESSE ET LA TENUE DANS LE TEMPS SONT GARANTIES PAR UNE CONCEPTION DE PANNEAU SPÉCIFIQUE DE DEUX PAREMENTS ALUMINIUM SUR DOUBLE PLS REVÊTUS D'UN FILM TON BOIS.

Coloris disponibles

EN 60 ET 70 MM



CHÊNE DORÉ

UNIQUEMENT EN 60 MM



CHÊNE FONCÉ

UNIQUEMENT EN 70 MM



ACAJOU



CHÊNE IRLANDAIS



GRIS ANTHRACITE 7016



Bahique plein 🌟🌟



Eqée plein 🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



IROISE 1 DELTA 🌟🌟



CORAIL 1 DELTA 🌟🌟



IROISE 3 DELTA 🌟🌟



BALTIQUE 1 DELTA 🌟🌟



MOISSET 2 DELTA 🌟🌟



FÉROÉ 2 DELTA 🌟🌟



OMAN 1 DELTA 🌟🌟



Egée 1 Delta 🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



OMAN 1 PBL 🌟🌟



IROÏSE 1 PBL 🌟🌟



IROÏSE 3 PBL 🌟🌟



BALRIQUE 1 PBL 🌟🌟



IROÏSE 3 PBL 3 🌟🌟


Coloris disponibles

EN 60 ET 70 MM



CHÊNE DORÉ

UNIQUEMENT EN 60 MM



CHÊNE FONCÉ

UNIQUEMENT EN 70 MM



ACAJOU



CHÊNE IRLANDAIS



GRIS ANTHRACITE 7016

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



CORAIL 1 PBL 🌟🌟



FÉROÉ 2 PBL 🌟🌟



EÉE 1 PBL 🌟🌟



MOISSET 2 PBL 🌟🌟



\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle

GAMME TENDANCE

Avec la gamme NOVELIS PVC Tendance, entrez dans un monde protégé et nouveau où l'audace des lignes confère à vos portes un caractère actuel parfaitement adapté aux constructions contemporaines. Les inserts INOX soulignent idéalement les formes des vitrages. Des décorations couleurs peuvent renforcer le caractère exclusif de votre porte d'entrée.

LES COLORIS GRIS ET BEIGE TEINTÉS DANS LA MASSE SONT ÉQUIPÉS DE PANNEAUX ALUMINIUM LAQUÉS (VOIR p. 38 à 43)



\* Modèle sans insert

**N°384**  
PANNEAU type 2 plis 🌟🌟 **Noralis**



**N°19S**  
PANNEAU type 2 plis 🌟🌟 **Noralis**

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



N°21S 3C dépoli  
PANNEAU type 2 plis



\* ModÈLE SANS INSERT

MEQAO ROSE des VENTS  
PANNEAU type 2 plis



N°19S 3P/1PC dépoli  
PANNEAU type 2 plis



L'ENSEMBLE des PORTES de LA GAMME TENDANCE EST ÉQUIPÉ de VITRAGES STANDARDS EN FINITION dépolie MATELUX. AUTRES VITRAGES, NOUS CONSULTER



N°1S 6C  
PANNEAU type 2 plis



\* ModÈLE SANS INSERT

N°20S dépoli  
PANNEAU type 2 plis



N°18S 3C dépoli  
PANNEAU type 2 plis



N°14S 3C/2P dépoli  
PANNEAU type 2 plis



N°3S 5C  
PANNEAU type 2 plis



N°13S 3P/2C dépoli  
PANNEAU type 2 plis



\* ModÈLES PRÉSENTÉS AVEC UNE POIGNÉE optionnelle



New AGE 828-1 🌟🌟

### Coloris liserets décoratifs

	Rouge satiné		Bois clair
	Bleu satiné		Bois doré
	Vert satiné		Bois foncé
	ANTHRACITE FINE STRUCTURE		

LA COLLECTION SÉLECTIVE 1 PERMET D'AGRÉMENTER LE DESIGN DES PORTES GRÂCE À L'UTILISATION DE LISERETS COULEURS DANS LES RAINURES PRINCIPALES.



Swing 850-1 🌟🌟



307 1C  
INSERTS COULEURS NON DISPONIBLES 🌟🌟



CHARLESTON 804-1 🌟🌟



DREAM 810-1 🌟🌟



Rock 2 🌟🌟 


L'ENSEMBLE DES PORTES DE LA GAMME TENDANCE EST ÉQUIPÉ DE VITRAGES STANDARDS EN FINITION DÉPOLIE MATELUX. AUTRES VITRAGES, NOUS CONSULTER



328 1C  
 INSERTS COULEURS NON DISPONIBLES 🌟🌟



Pop 836-1 🌟🌟



Club 821 🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



N°3 5C



N°10 3C 🌟🌟🌟



N°13 3P 2C 🌟🌟🌟



N°30 6C 🌟🌟🌟



N°14 2P 3C 🌟🌟🌟



N°15 2P 🌟🌟



N°11 3P 1C 🌟🌟🌟



N°2 6C 🌟🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle

\* Modèle sans insert



BREHAT 5



N°10 3C  
CABOCHONS CARRÉS



L'ENSEMBLE DES PORTES DE LA GAMME TENDANCE EST ÉQUIPÉ DE VITRAGES STANDARDS EN FINITION DÉPOLIE MATELUX. AUTRES VITRAGES, NOUS CONSULTER



N°2 6C  
CABOCHONS CARRÉS



N°30 6C  
CABOCHONS ROND



N°3 5C  
CABOCHONS CARRÉS



\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle





N°1 6C ★★★★★



**Noralis**

N°2 6C ★★★★★




N°2 6C ★★★★★

CETTE GAMME EST  
AUSSI DISPONIBLE  
AVEC LES DORMANTS  
ET OUVRANTS  
ALUMINIUM  
EN CHÊNE DORÉ  
(EXCLUSIVEMENT)

IL ARRIVE PARFOIS QUE LA TENDANCE CONTEMPORAINE SOIT ASSOCIÉE AUX COLORIS TON BOIS OU GRIS ANTHRACITE. LA COLLECTION DE PORTES D'ENTRÉE PVC PLAXÉES DE LA GAMME TENDANCE RÉPOND PARFAITEMENT À CETTE EXIGENCE. LA COMBINAISON DES ENCADREMENTS DORMANTS ET OUVRANTS EN PVC AVEC LES PANNEAUX ALUMINIUM VOUS APPORTERA LES PERFORMANCES THERMIQUES ET D'ENTRETIEN. LA ROBUSTESSE ET LA TENUE DANS LE TEMPS SONT GARANTIES PAR UNE CONCEPTION DE PANNEAU SPÉCIFIQUE DE DEUX PAREMENTS ALUMINIUM SUR DOUBLE PLS REVÊTUS DU FILM TON BOIS.

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



N°3 5C ★★★★★



N°30 6C ★★★★★

L'ENSEMBLE DES PORTES DE LA GAMME TENDANCE EST ÉQUIPÉ DE VITRAGES STANDARDS EN FINITION DÉPOLIE MATELUX. AUTRES VITRAGES, NOUS CONSULTER



N°1 6C ★★★★★



N°3 6C ★★★★★



N°30 6C ★★★★★

Coloris disponibles

EN 60 ET 70 MM



CHÊNE doré

UNIQUEMENT EN 60 MM



CHÊNE foncé

UNIQUEMENT EN 70 MM



ACAJOU



CHÊNE irlandais



GRIS ANTHRACITE 7016

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle

LES PROPRIÉTAIRES QUI SOUHAITENT RÉNOVER OU CONSTRUIRE DANS UN ENVIRONNEMENT CLASSIQUE, POURRONT TROUVER DES RÉPONSES ADAPTÉES AVEC CETTE OFFRE DE PORTE ALUMINIUM. LEURS FORMES, LEURS MOULURES RASSURENT ET CRÉENT CE SENTIMENT DE SÉCURITÉ HABITUELLEMENT RÉSERVÉ À L'HABITAT TRADITIONNEL. AGRÉMENTÉES DE VITRAGES, CES PORTES APPORTERONT LA LUMIÈRE NATURELLE AU SEIN DU FOYER.



Iroise plein 

\* Modèle présenté avec une poignée optionnelle



Iroise 1 Delta 🌟🌟🌟



Iroise 1 PBL 🌟🌟🌟



Iroise 5 delta 🌟🌟🌟



Iroise 5 PBL 5 🌟🌟🌟



Iroise 3 Delta 🌟🌟🌟



Iroise 3 PBL 3 🌟🌟🌟

Coloris et finitions disponibles pour  
l'ensemble de la gamme Aluminium

	BLANC 9016 SATINÉ		GRIS 7035 SATINÉ
	BLEU 5003 SATINÉ		ROUGE 3004 SATINÉ
	BEIGE 1015 SATINÉ		VERT 1 6005 SATINÉ
	MARRON 1247 SATINÉ		VERT 2 6021 SATINÉ
	ANTHRACITE 7016 FINE STRUCTURE		NOIR 9005 FINE STRUCTURE
	NOIR 2100 FINE STRUCTURE		

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



FÉROÉ 2 🌟🌟🌟



FÉROÉ 2 TFE 01 🌟🌟🌟



FÉROÉ 2 PBL 🌟🌟🌟



Moisset plein 🌟🌟🌟



Moisset 2 Delta 🌟🌟🌟



Moisset 2 PBL 🌟🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



Egée 1 Delta 🌟🌟🌟



Egée 1 PBL 🌟🌟🌟



Egée 1 PL 🌟🌟🌟🌟



*Vitrage  
Artisanal*

Egée 1 TEG 01 🌟🌟🌟🌟



*Vitrage  
Artisanal*

Egée 1 FEG 01 🌟🌟🌟🌟

Egée plein 🌟🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



Corail plein 🌟🌟🌟



Corail 1 Delta 🌟🌟🌟



Corail 1 PBL 🌟🌟🌟🌟



Corail 1 PL 🌟🌟🌟🌟



Corail 1 FCO 01 🌟🌟🌟🌟



Corail 1 TCO 01 🌟🌟🌟🌟



Corail 1 TCO 02 🌟🌟🌟🌟



Corail 1 Volute 🌟🌟🌟🌟



Corail 1 Passiflore 🌟🌟🌟🌟



Corail 1 SCO 01 🌟🌟🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



Tels des ORNEMENTS, LES VITRAGES DÉCORATIFS VIENDRONT APPORTER UN CACHET SUPPLÉMENTAIRE À VOTRE PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM. LES MODÈLES DE PORTES PRÉSENTÉS SONT AUSSI DISPONIBLES EN PANNEAUX PLEINS OU DEMI VITRÉS STANDARDS.

Options vitrages disponibles pour



PB




PBL



PBL 2



Plombs Volute



TBR 01 - TOM 01



TBR 02 - TOM 02


BRETAGNE A TBR 01 🌟🌟🌟

\* Modèle présenté avec une poignée optionnelle

NOTEZ QUE LES VITRAGES COULEURS DE LA SÉRIE ELEGANCE SONT RÉALISÉS ARTISANALEMENT. CHAQUE MODÈLE EST UNIQUE.



LES MODÈLES BRETAGNE ET OMAN



PBPL



PBPL 2



PL



SBR 01- SOM 01



Passiflore



Volubilis



OMAN TOM 02 🌟🌟🌟🌟

\* ModÈLE PRÉSENTÉ AVEC UNE POIGNÉE OPTIONNELLE



LES VITRAGES DÉCORATIFS ARRONDIS VIENNENT PARFAITEMENT ORNER LES PORTES D'ENTRÉE À PANNEAUX CINTRÉS. LES MODÈLES DE PORTES PRÉSENTÉS SONT AUSSI DISPONIBLES EN PANNEAUX PLEINS OU DEMI VITRÉS STANDARDS.

Options vitrages disponibles pour




PB




PBL



PL



TBA 01 - TVE 01



Plombs Volute

Batrique plein 🌟🌟🌟

\* Modèle présenté avec une poignée optionnelle

NOTEZ QUE LES VITRAGES COULEURS DE LA SÉRIE ELEGANCE SONT RÉALISÉS ARTISANALEMENT. CHAQUE MODÈLE EST UNIQUE.



LES MODÈLES **BALTIQUE** ET **VENDÉE**



SBA 01-SVE 01



- FBA 01 BLEU
- FBA 02 ROUGE
- FBA 03 VERT
- FVE 01 BLEU
- FVE 02 ROUGE
- FVE 03 VERT



Volubilis



Passiflore

\* MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC UNE POIGNÉE OPTIONNELLE




VENDÉE A PL

Combinant la classe, la robustesse de l'aluminium et le design actuel, la collection NOVELIS ALU Design joue avec les lignes et les couleurs. Cette offre de portes d'entrée est disponible dans les mêmes coloris que la gamme de menuiseries aluminium NOVELIS. Parfaitement adaptée aux demeures d'architecture contemporaine, cette gamme de portes d'entrée saura satisfaire les propriétaires souhaitant valoriser l'accueil de leur foyer. Les inserts, cabochons couleurs et vitrages fusing sont proposés au choix\*.





N°1 6C 🌟🌟🌟



N°2 6C 🌟🌟🌟



N°7 🌟🌟🌟



\* Modèle SANS INSERT

N°139 🌟🌟



N°3 5C  
Cabocheons carrés 🌟🌟🌟🌟



N°4 🌟🌟🌟



N°5  
INSERT NON DISPONIBLE 🌟🌟🌟

Coloris et finitions disponibles pour  
l'ENSEMBLE DE LA GAMME ALUMINIUM

	BLANC 9016 SATINÉ		GRIS 7035 SATINÉ
	BLEU 5003 SATINÉ		ROUGE 3004 SATINÉ
	BEIGE 1015 SATINÉ		VERT 1 6005 SATINÉ
	MARRON 1247 SATINÉ		VERT 2 6021 SATINÉ
	ANTHRACITE 7016 FINE STRUCTURE		NOIR 9005 FINE STRUCTURE
	NOIR 2100 FINE STRUCTURE		

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



N°30 6C 🌟🌟🌟



N°37 🌟🌟🌟



\* Modèle sans insert

N°28 🌟🌟🌟



\* Modèle sans insert

N°8 🌟🌟🌟



N°9 🌟🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



N°29 🌟🌟🌟



N°34 🌟🌟🌟



N°35 🌟🌟🌟



N°31 5C 🌟🌟🌟



N°32 🌟🌟🌟



N°6 🌟🌟🌟



N°184 🌟🌟 

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



BERİŇ 🌟🌟🌟



N°33 🌟🌟🌟



JAVA 🌟🌟🌟



N°36 🌟🌟🌟🌟



Açla 3 🌟🌟🌟🌟



Celiqve 1 F CE01 🌟🌟🌟🌟



Celiqve 1 F CE03 🌟🌟🌟🌟



Celiqve 1 F CE02 🌟🌟🌟🌟



Celiqve 1 F CE04 🌟🌟🌟🌟



Celiqve 1 🌟🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



Ecolux Jersey



VITRAGE HAUT SP10-14-4  
Dépoli Matelux  
Soubassement plein mouluré "Jersey"



Ecolux 1



Grand vitrage SP10-14-4  
Dépoli Matelux



Ecolux 2



VITRAGES HAUT ET BAS SP10-14-4  
Dépoli Matelux



Ecolux V.P.



VITRAGE HAUT SP10-14-4  
Dépoli Matelux  
Soubassement plein THERMIPAN 28

QUAND LE BESOIN DE LUMIÈRE NATURELLE SE COMBINE AU DESIGN ÉPURÉ, LES PORTES D'ENTRÉE DE LA COLLECTION ECO-LUX\* (PORTE PVC) ET LUX-ALU\* (PORTE ALU) DEVIENNENT DES MODÈLES TENDANCES INCONTOURNABLES. CETTE CONCEPTION RATIONNELLE ET INSPIRÉE EST BASÉE SUR NOS SYSTÈMES DE PORTES D'ENTRÉE PVC ET ALUMINIUM INCLUANT TOUTES LES GARANTIES DE ROBUSTESSE ET DE FONCTIONNALITÉ. LE VITRAGE ISOLANT THERMIQUE EST RENFORCÉ PAR UN VERRE RETARDATEUR D'EFFRACTION SP10 OPAQUE (SP10/14/4).

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle - \* LUX = lumière (traduction du latin)



Lux-Alu 1

GRAND VITRAGE SP10-14-4  
Dépoli Matelux



Lux-Alu SARQASSE

VITRAGE HAUT SP10-14-4  
Dépoli Matelux  
SOUBASSEMENT plein mouluré "SARQASSE"



Lux-Alu V.P.

VITRAGE HAUT SP10-14-4  
Dépoli Matelux  
SOUBASSEMENT plein lisse  
ALU ISOLANT 28



Lux-Alu 2

VITRAGES HAUT ET BAS  
Dépoli Matelux



Lux-Alu 3

VITRAGES EN 3 PARTIES SP10-14-4  
Dépoli Matelux

Relevez le niveau de design grâce au vitrage RETARDATEUR d'EFFRACTION SP10-14-4 dépoli. CE VITRAGE APPORTE UN STYLE résolument moderne à votre porte tout en profitant de la lumière naturelle.



\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle

JOUER AVEC LE DESIGN ET LA MATIÈRE EST LE CHAMP D'ACTION DE CETTE COLLECTION QUI PERMET AUSSI DE SOULIGNER L'EXCLUSIVITÉ D'UN HABITAT PERFORMANT SUR LE PLAN THERMIQUE. AVEC LA COLLECTION COMPOSITE PREMIUM, LES USINAGES DES PAREMENTS ALUMINIUM LAISSENT ENTREVOIR AVEC ÉCLAT LA COUCHE COMPOSITE QU'ILS RECOUVRENT TANDIS QUE LES INSERTS MÉTALLIQUES VIENNENT ORNER LA PORTE AVEC SUBTILITÉ. DE TOUTE ÉVIDENCE, CETTE COLLECTION DONNERA DE L'ÉCLAT À VOTRE ACCUEIL.



Eclipse 🌟🌟🌟🌟



HERMÈS 2 



INSERIS MÉTALLIQUES


SIRIUS 



VITRAGES DÉPOLIS

JANUS 5 VITRÉ 

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



INSERTS MÉTALLIQUES



PEGASE 🌟🌟🌟🌟



VITRAGES DÉPOLIS

COSMOS 🌟🌟🌟🌟



JUPITER 🌟🌟🌟🌟

\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle



\* Modèles présentés avec une poignée optionnelle

LA COLLECTION NOVELIS Satellite Prestige nous ramène à l'aspect traditionnel des belles portes d'entrée d'autrefois. Le panneau autoporteur de 68 mm d'épaisseur, sans cadre ouvrant, libère l'aspect traditionnel de la porte d'entrée. Les moulures peuvent s'exprimer totalement sur toute la surface du panneau pour nous rappeler l'architecture conventionnelle. Dotée d'excellentes performances thermiques ( $U_p =$  jusqu'à 0,44 en fonction du modèle), la série Satellite classique répondra parfaitement aux exigences des sites classés tout en apportant la sécurité d'une conception rigoureuse.

“ La collection Satellite Prestige se destine aux amateurs d'architecture classique recherchant de hautes performances. ”



OMAN Passiflore 





Balique 1 PBL 



Balique 1 SBA 01 



Sarralhier 1 PBL 



OMAN 1 PBL 2 



OMAN Plein 



Balique Plein 

L'EXCELLENCE CARACTÉRISE CETTE COLLECTION INÉDITE ET BREVETÉE. AVEC DES PERFORMANCES THERMIQUES DE TRÈS HAUT NIVEAU ( $U_p =$  jusqu'à 0,44 EN FONCTION DU MODÈLE), LA GAMME NOVELIS SATELLITE PRESTIGE JOUE AUSSI LA CARTE DU DESIGN CONTEMPORAIN POUSSÉ À SON NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ. EN FAISANT DISPARAITRE LE CADRE OUVRANT, CE VANTAIL AUTOPORTEUR DE 68 MM D'ÉPAISSEUR LAISSE LE CHAMP LIBRE AUX LIGNES ÉPURÉES. D'UNE RIGIDITÉ À TOUTE ÉPREUVE, L'OUVRANT SATELLITE CONTEMPORAIN PROTÈGE IDÉALEMENT LE FOYER DES PERSONNES EN QUÊTE DE PERFECTION.

Néo JAVA 

“ Les exigences les plus élevées au niveau du design contemporain et des performances trouveront une réponse avec la collection Satellite Contemporaine. ”



Néo 28 🌟🌟🌟🌟




Néo 200 6C  
CABOCHONS CARRÉS 🌟🌟🌟🌟



Néo 3 5C 🌟🌟🌟🌟

## GAMME TRADITIONNELLE



VITRAGE DELTA MAT...

## GAMME CONTEMPORAINE



VITRAGE MATELUX dépoli

Afin de répondre aux exigences les plus strictes des consommateurs sur les portes d'entrée, NOVELIS conçoit et réalise des modèles en PVC, Alu et Composite, à partir des meilleurs composants disponibles sur le marché européen. Design, robustesse, facilité de fonctionnement, étanchéité et rapport qualité/prix sont les critères majeurs dans le développement des portes NOVELIS.

## PVC


Les portes d'entrée PVC NOVELIS peuvent être réalisées sur une base dormant de 70 mm avec les profils de marque KÖMMERLING. Avis technique KÖMMERLING n°6/16-2335.

La conception inédite des portes d'entrée NOVELIS intègre :


- Un renforcement systématique des dormants et ouvrants par des aciers galvanisés de forte section.
- L'utilisation de profils spécialement adaptés à l'utilisation en porte d'entrée. Ce sont les profils d'ouvrants les plus robustes des gammes utilisées (ouvrant de 118 mm en SCHÜCO et KÖMMERLING).
- Les paumelles DR HAHN assurent :
  - des réglages dans les 3 dimensions par une personne seule.
  - une robustesse éprouvée par un vissage systématique dans les renforts acier.
  - une vraie résistance anti-dégondage.
- Une crémone automatique 5 points en standard.
- Une option crémone automatique de sécurité (sécurité renforcée). 5 points dont 2 pènes crochets et un barillet sécurité avec carte de propriété.
- Les panneaux décoratifs ont une épaisseur standard de 31 mm, supérieure à la moyenne du marché. Un double pli CTBX, deux panneaux PVC\*, une épaisseur de mousse haute densité.
- D'excellentes valeurs thermiques ( $1.03 \leq U_p \leq 1.33$  suivant modèle).
- Un seuil alu agréé PMR avec joint d'étanchéité en version standard.
- Un seuil alu magnétique agréé PMR en version optionnelle. (assure une excellente étanchéité et un fonctionnement optimal).

\* Deux panneaux aluminium dans le cas du plaxage.

### Panneau décor plaxage ou laquage 31 mm



### Panneau PVC double pli 31 mm



LES PORTES D'ENTRÉE ALU NOVELIS SONT RÉALISÉES À PARTIR D'UNE GAMME DE PROFILS ALUMINIUM SPÉCIALEMENT DÉDIÉE À L'UTILISATION INTENSIVE.

LA CONCEPTION INÉDITE DES PORTES D'ENTRÉE NOVELIS INTÈGRE :

- DES PROFILS ALUMINIUM OUVRANT ET DORMANT DE FORTE SECTION À HAUTE RIGIDITÉ.
- LES PAUMELLES DR HAHN ASSURENT :
  - DES RÉGLAGES DANS LES 3 DIMENSIONS PAR UNE PERSONNE SEULE
  - UNE ROBUSTESSE ÉPROUVÉE
  - UNE VRAIE RÉSISTANCE ANTI-DÉGONDAQE
- UNE CRÉMONE 3 POINTS EN STANDARD (VOIR PHOTO PAGE 60).
- UNE OPTION CRÉMONE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ (SÉCURITÉ RENFORCÉE) 5 POINTS DONT 2 PÊNES CROCHETS ET UN BARILLET SÉCURITÉ AVEC CARTE DE PROPRIÉTAIRE.

## Panneau Aluminium

- LES PANNEAUX DÉCORATIFS HAUTE RIGIDITÉ ONT UNE ÉPAISSEUR STANDARD DE 31MM, SUPÉRIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ. LA COMPOSITION INÉDITE DES PANNEAUX ALUMINIUM COMPREND :
  - UN DOUBLE Pli CTBX, DEUX PANNEAUX ALUMINIUM, UNE ÉPAISSEUR DE MOUSSE HAUTE DENSITÉ (VOIR SCHÉMA PAGE 57).
- D'EXCELLENTE VALEURS THERMIQUES :  
 $1.03 \leq U_p \leq 1.33$  SUIVANT MODÈLE.
- UN SEUIL ALU AGRÉÉ PMR AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN VERSION STANDARD

**PARTICULARITÉ :**

LES PANNEAUX ALUMINIUM ET COMPOSITE SONT MONTÉS DANS DES OUVRANTS ALUMINIUM DE FORTE SECTION ET SPÉCIFIQUES À L'UTILISATION EN PORTE D'ENTRÉE.

## Panneau Composite

- LES PANNEAUX DÉCORATIFS HAUTE RIGIDITÉ ONT UNE ÉPAISSEUR STANDARD DE 31MM, SUPÉRIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ. LA COMPOSITION INÉDITE DES PANNEAUX ALUMINIUM COMPREND :
  - DEUX PANNEAUX COMPOSITE/ALUMINIUM, UNE ÉPAISSEUR DE MOUSSE HAUTE DENSITÉ EN POSITION CENTRALE (VOIR SCHÉMA PAGE 57).
- D'EXCELLENTE VALEURS THERMIQUES :  
 $1.01 \leq U_p \leq 1.33$  SUIVANT MODÈLE.
- UN SEUIL ALU AGRÉÉ PMR AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN VERSION STANDARD


## Panneau Satellite

- LES PANNEAUX DÉCORATIFS HAUTE RIGIDITÉ ONT UNE ÉPAISSEUR STANDARD DE 68MM, PARMI LES PLUS ÉPAIS DU MARCHÉ. LA COMPOSITION INÉDITE DES PANNEAUX ALUMINIUM COMPREND :
  - DEUX PANNEAUX ALUMINIUM, UNE ÉPAISSEUR DE MOUSSE HAUTE DENSITÉ EN POSITION CENTRALE (VOIR SCHÉMA).
- D'EXCELLENTE VALEURS THERMIQUES :  
 $0.58 < U_p < 1.00$  SUIVANT MODÈLE.
- UN SEUIL ALU AGRÉÉ PMR AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN VERSION STANDARD


**PARTICULARITÉ :**

LES PANNEAUX SATELLITE INTÈGRENT LES OUVRANTS RENDUS INVISIBLES.


**Panneau Aluminium double plis 31 mm**



**Panneau Composite 31 mm**



**Panneau Satellite 68 mm**



NOVELIS A SÉLECTIONNÉ LES PRODUITS LES PLUS EFFICACES POUR ÉQUIPER VOS PORTES D'ENTRÉE

### PORTES PVC



GARNITURE BLANCHE STANDARD



GARNITURE MARRON STANDARD  
(spécial plaxé CHÊNE DORÉ ET ACAJOU)



GARNITURE F9 (TYPE INOX)  
OPTIONNELLE  
(EN STANDARD SUR PLAXÉ CHÊNE IRLANDAIS)



GARNITURE LAÏTON OPTIONNELLE

### PORTES ALUMINIUM



GARNITURE BLANCHE STANDARD  
(POUR PORTE ALU BLANCHE)



GARNITURE NOÏRE STANDARD  
(POUR PORTE ALU COULEUR)



GARNITURE INOX OPTIONNELLE



GARNITURE LAÏTON OPTIONNELLE

### PORTES SATELLITE



GARNITURE INOX STANDARD  
(EXCLUSIVEMENT disponible SUR  
LA COLLECTION SATELLITE)

### PORTES ALU



BÂTON DE MARÉCHAL  
- optionnel de 400MM OU TOUTE HAUTEUR  
- de BASE, 1500MM SUR GAMME  
SATELLITE CONTEMPORAINE (p53)

## PORTES PVC ET ALU



PAUMELLE spécifique pour porte d'entrée.  
Grande résistance, anti dégivrage, réglages tri-dimensionnels.

## SEUIL ALU MAGNÉTIQUE OPTIONNEL

CE SYSTÈME INÉDIT AMÉLIORE CONSIDÉRABLEMENT L'ÉTANCHÉITÉ DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE (SUR PVC UNIQUEMENT)




1 - PORTE OUVERTE, LE SEUIL MAGNÉTIQUE EST EN position BASSE



2 - EN FERMANT LA PORTE, LE SEUIL MAGNÉTIQUE MONTE ET VIENT AU CONTACT DU VANTAÏL.



3 - PORTE FERMÉE, LE SEUIL MAGNÉTIQUE CONSTITUE UNE BARRIÈRE ÉTANCHE EFFICACE.



POMMEAU OPTIONNEL Coloris Nickel MAT



POMMEAU OPTIONNEL Coloris LAÏTON



HEURTOIR OPTIONNEL Coloris INOX BROSSÉ




HEURTOIR OPTIONNEL Coloris LAÏTON

## CRÉMONE STANDARD PORTE D'ENTRÉE AVEC

- 5 points de fermeture sur modèles PVC
- 3 ou 5 points de fermeture suivant modèles aluminium\*

- Point central de verrouillage

PÊNE À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE À LA FERMETURE.



- 4 points de verrouillage

COMPLÉMENTAIRES PAR ROULEAUX RÉGLABLES EN COMPRESSION.



## CRÉMONE OPTIONNELLE "SÉCURITÉ" PORTE D'ENTRÉE AVEC

- 5 points de fermeture sur modèles PVC
- 3 ou 5 points de fermeture suivant modèles ALUMINIUM\*

- Point central de verrouillage

PÊNE À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE À LA FERMETURE.

- 2 pènes de sécurité "crochet"

+ GÂCHES HAUTE RÉSISTANCE.

- Barillet de sécurité haute résistance
- Carte de propriété

\*Sous réserve de possibilités dimensionnelles (NOTAMMENT POUR LES CAS ALUMINIUM < À 2000 MM DE HAUTEUR).

PVC GAMME TRADITION

DIMENSIONS POSSIBLES EN FONCTION DES PANNEAUX (DOS DE DORMANT)

	réfÉRENCE MODÈLE	DIMENSIONS MINIMALES HAUTEUR X LARGEUR								DIMENSIONS MAXIMALES HAUTEUR X LARGEUR			
		EN 60 MM				EN 70 MM				EN 60 MM		EN 70 MM	
		H EN RÉNO	L	H EN NEUF	L	H EN RÉNO	L	H EN NEUF	L	EN RÉNO	EN NEUF	EN RÉNO	EN NEUF
P 6-7	PANNEAU PLEIN	NOIRMOUTIER NP 2 PBL	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878	HAUTEUR MAXI 2320 MM LARGEUR MAXIMUM 1100.	EN GAMME TRADITION, S'ASSURER QUE LES LARGEURS DE PLATES-BANDES RESTANTES AUTOURS DES MOULURES SONT COMPATIBLES AVEC L'ASPECT ESTHÉTIQUE SOUHAITÉ.	
		MARQUISES S Plein	1972	854	1988	886	1967	844	1984	878			
		TAHITI S Plein	1902	854	1918	886	1897	844	1914	878			
		REUNION Iso T	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878			
		CHARENTE A	1972	854	1988	886	1967	844	1984	878			
		GUADELOUPE S Plein	1982	854	1998	886	1977	844	1994	878			
		SEYCHELLES S Plein	1892	884	1908	916	1887	874	1904	908			
		BELLE ILE S Plein	1982	854	1998	886	1977	844	1994	878			
		NOIRMOUTIER NP Plein	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878			
P 8-9	PANNEAU VITRÉ	MARQUISES 1 S DM	1972	854	1988	886	1967	844	1984	878			
		MARQUISES 1 PB S DM	1972	854	1988	886	1967	844	1984	878			
		MARQUISES 1 PBL S DM	1972	854	1988	886	1967	844	1984	878			
		BELLE ILE 1 S DM	1982	854	1998	886	1977	844	1994	878			
		GUADELOUPE 1 S DM	1982	854	1998	886	1977	844	1994	878			
		CHARENTE A 1 Delta	1972	854	1988	886	1967	844	1984	878			
		TAHITI 1 S DM	1902	854	1918	886	1897	844	1914	878			
		OLERON 1 Delta	1977	829	1993	861	1972	819	1989	853			
		GLENAN 1 Delta	1978	829	1994	861	1973	819	1990	853			
		SEYCHELLES 2 S DM	1892	884	1908	916	1887	874	1904	908			
		VULCANO S2	1877	844	1893	976	1877	944	1893	976			
		REUNION 1 Iso T Delta	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878			
NOIRMOUTIER 2 Delta	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878					
P 10 à 13	PANNEAU VITRÉ PETITS BOIS	TAHITI 1 PB S DM	1902	854	1918	886	1897	844	1914	878			
		TAHITI 1 PBL S DM	1902	854	1918	886	1897	844	1914	878			
		GUADELOUPE 1 PBL S DM	1982	854	1998	886	1977	844	1994	878			
		REUNION Iso T 1 Delta CR BL	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878			
		BELLE ILE 1 PB S DM	1982	854	1998	886	1977	844	1994	878			
		BELLE ILE 1 PBL S DM	1982	854	1998	886	1977	844	1994	878			
		REUNION 1 Iso T Delta CR OR	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878			
		MARQUISES 3 PB S DM	1972	854	1988	886	1967	844	1984	878			
		GUADELOUPE Iso T 1 Delta CR P	1982	854	1998	886	1977	844	1994	878			
		GLENAN 1 PB	1978	829	1994	861	1973	819	1990	853			
		NOIRMOUTIER NP 2 PB	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878			
		NOIRMOUTIER NP 2 PBL	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878			
		CHARENTE A 1 PB	1972	854	1988	886	1967	844	1984	878			
		GLENAN 1 PBL	1978	829	1994	861	1973	819	1990	853			
OLERON 1 PB	1977	829	1993	861	1972	819	1989	853					

PVC GAMME TRADITION		DIMENSIONS POSSIBLES EN FONCTION DES PANNEAUX (DOS DE DORMANT)											
	réfÉRENCE MODÈLE	DIMENSIONS MINIMALES HAUTEUR X LARGEUR								DIMENSIONS MAXIMALES HAUTEUR X LARGEUR			
		EN 60 MM				EN 70 MM				EN 60 MM		EN 70 MM	
		H EN RÉNO	L	H EN NEUF	L	H EN RÉNO	L	H EN NEUF	L	EN RÉNO	EN NEUF	EN RÉNO	EN NEUF
P 14-15	PANNEAU ÉLÉGANCE	SEYCHELLES S 2 CASSANDRA	1892	884	1908	916	1887	874	1904	908	<p>HAUTEUR MAXI 2320 MM LARGEUR MAXIMUM 1100.</p> <p>EN GAMME TRADITION, S'ASSURER QUE LES LARGEURS DE PLATES-BANDES RESTANTES AUTOURS DES MOULURES SONT COMPATIBLES AVEC L'ASPECT ESTHÉTIQUE SOUHAITÉ.</p>		
		SEYCHELLES S 2 ECHO	1892	884	1908	916	1887	874	1904	908			
		OLERON 1 FOL 02	1977	829	1993	861	1972	819	1989	853			
		GLENAN 1 SGL 01	1978	829	1994	861	1973	819	1990	853			
		OLERON 1 TOL 01	1977	829	1993	861	1972	819	1989	853			
P 16	PANNEAU PLAXÉ	BALTIQUE Plein	2007	844	2023	876	2002	834	2019	868			
		MOISSET Plein	2002	844	2018	876	1997	834	2014	868			
		IROISE Plein	2022	914	2038	946	2017	904	2034	938			
		OMAN Plein	2002	844	2018	876	1997	834	2014	868			
		CORAIL Plein	1987	884	2003	916	1982	874	1999	908			
		EGEE Plein	1982	884	1998	916	1977	874	1994	908			
P 17	PANNEAU PLAXÉ VITRÉ	BALTIQUE 1 Delta	2007	844	2023	876	2002	834	2019	868			
		IROISE 3 Delta	2022	914	2038	946	2017	904	2034	938			
		IROISE 1 Delta	2022	914	2038	946	2017	904	2034	938			
		CORAIL 1 Delta	1987	884	2003	916	1982	874	1999	908			
		EGEE 1 Delta	1982	884	1998	916	1977	874	1994	908			
		MOISSET 2 Delta	2002	844	2018	876	1997	834	2014	868			
		FEROE 2 Delta	1949	872	1965	904	1944	862	1961	896			
		OMAN 1 Delta	2002	844	2018	876	1997	834	2014	868			
P 18-19	PANNEAU PLAXÉ VITRÉ PETITS BOIS	OMAN 1 PBL	2002	844	2018	876	1997	834	2014	868			
		IROISE 1 PBL	2022	914	2038	946	2017	904	2034	938			
		IROISE 3 PBL	2022	914	2038	946	2017	904	2034	938			
		BALTIQUE 1 PBL	2007	844	2023	876	2002	834	2019	868			
		IROISE 3 PBL 3	2022	914	2038	946	2017	904	2034	938			
		CORAIL 1 PBL	1987	884	2003	916	1982	874	1999	908			
		FEROE 2 PBL	1949	872	1965	904	1944	862	1961	896			
		EGEE 1 PBL	1982	884	1998	916	1977	874	1994	908			
		MOISSET 2 PBL	2002	844	2018	876	1997	834	2014	868			

PVC GAMME TENDANCE

DIMENSIONS possibles EN FONCTION DES PANNEAUX (dos de dormant)

	réfÉRENCE modÈLE	DIMENSIONS MINIMALES HAUTEUR x LARGEUR								DIMENSIONS MAXIMALES HAUTEUR x LARGEUR				
		EN 60 MM				EN 70 MM				EN 60 MM		EN 70 MM		
		H EN RÉNO	L	H EN NEUF	L	H EN RÉNO	L	H EN NEUF	L	EN RÉNO	EN NEUF	EN RÉNO	EN NEUF	
P 20-21	AVANTAGE	N°21 S 3C DÉPOLI	1810	824	1826	856	1805	814	1822	848				
		N°13 S 3P/2C DÉPOLI	2042	847	2052	879	2037	837	2054	871				
		N°19 S	1887	929	1903	961	1882	919	1899	953				
		N°384	1673	750	1689	750	1371	750	1688	750				
		MEGAO ROSE DES VENIS	1700	834	1716	866	1700	824	1707	858				
		N°19 S 3P/1C DÉPOLI	1942	929	1958	961	1937	919	1954	953				
		N°1 S 6C	2042	884	2058	916	2037	874	2054	908				
		N°20 S DÉPOLI	1912	914	1928	946	1907	904	1924	938				
		N°18 S 3C DÉPOLI	1854	760	1870	792	1849	750	1866	784				
		N°14 S 3C/2P DÉPOLI	2022	850	2038	882	2017	840	2034	874				
		N°3 S 5C	1882	594	1898	626	1877	584	1894	618				
P 22 à 25	SÉLECTIVE	NEW AGE 828-1 ROUGE	1842	714	1858	746	1837	704	1854	738				
		NEW AGE 828-1	1842	714	1858	746	1837	704	1854	738				
		307 1C	1982	921	1998	953	1977	911	1994	945				
		CHARLESTON 804-1	1700	752	1716	784	1700	742	1707	776				
		DREAM 810-1	1992	830	2008	862	1987	820	2004	854				
		SWING 850-1	1700	774	1716	806	1700	764	1707	798				
		ROCK 2	1992	834	2008	866	1987	824	2004	838				
		328 1C	1842	714	1858	746	1837	704	1854	738				
		POP 836-1	1892	894	1908	926	1887	884	1904	918				
		CLUB 821-1	1992	834	2008	866	1987	824	2004	858				
		N°15 2P INSERTS INOX 2 FACES	1787	867	1803	899	1782	857	1799	891				
		N°3 5C INSERTS INOX 2 FACES	1932	644	1948	676	1927	634	1944	668				
		N°10 3C INSERTS INOX 2 FACES	2072	624	2088	656	2067	614	2084	648				
		N°13 3P 2C INSERTS INOX 2 FACES	2102	857	2118	889	2097	847	2114	881				
		N°14 2P 3C INSERTS INOX 2 FACES	2100	899	2116	931	2095	889	2112	923				
		N°11 3P 1C INSERTS INOX 2 FACES	1882	999	1891	1031	1877	989	1894	1023				
		N°2 6C INSERTS INOX 2 FACES	2042	884	2058	916	2037	874	2054	908				
		BREHAT 5	1942	854	1958	886	1937	844	1954	878				
		N°30 6C INSERTS INOX 2 FACES	2042	894	2058	926	2037	884	2054	918				
		N°10 3C INSERTS INOX 2 FACES	2072	624	2088	656	2067	614	2084	648				
N°3 5C INSERTS INOX 2 FACES CABOCHONS CARRÉS	1932	644	1948	676	1927	634	1944	668						
N°2 6C INSERTS INOX 2 FACES CABOCHONS CARRÉS	2042	884	2058	916	2037	874	2054	908						
N°30 6C INSERTS INOX 2 FACES CABOCHONS RONDS	2042	894	2058	926	2037	884	2054	918						
P 26-27	PANNEAU PLIAXE	N°1 6C	2042	884	2058	916	2037	874	2054	908				
		N°2 6C	2042	884	2058	916	2037	874	2054	908				
		N°3 5C	1932	644	1948	676	1927	634	1944	668				
		N°30 6C	2042	894	2058	926	2037	884	2054	918				

HAUTEUR MAXI 2320 MM  
LARGEUR MAXIMUM 1100.

EN GAMME TENDANCE,  
S'ASSURER QUE LES DÉCOUPES SONT COMPATIBLES  
AVEC L'ASPECT ESTHÉTIQUE SOUHAITÉ.

Aluminium GAMME CLASSIQUE		DIMENSIONS POSSIBLES EN FONCTION DES PANNEAUX (DOS DE DORMANT)					
		réfÉRENCE MODÈLE	DIMENSIONS MINIMALES HAUTEUR X LARGEUR		DIMENSIONS MAXIMALES HAUTEUR X LARGEUR		
			H EN RÉNO	L	H EN NEUF	L	EN RÉNO
P 28 à 33	IROISE - FÉROÉ - EGÉE - MOISSET - CORAIL	IROISE 1 PLEIN	2018	950	2018	950	<p>HAUTEUR MAXI 2320 MM LARGEUR MAXIMUM 1100.</p> <p>EN GAMME CLASSIQUE, S'ASSURER QUE LES LARGEURS DE PLATES-BANDES RESTANTES AUTOURS DES MOULURES SONT COMPATIBLES AVEC L'ASPECT ESTHÉTIQUE SOUHAITÉ.</p>
		IROISE 1 DELTA	2018	950	2018	950	
		IROISE 3 DELTA	2018	950	2018	950	
		IROISE 1 PBL	2018	950	2018	950	
		IROISE 5 DELTA	2018	950	2018	950	
		IROISE 3 PBL 3	2018	950	2018	950	
		IROISE 5 PBL 5	2018	950	2018	950	
		FEROE 2	1945	908	1945	908	
		FEROE 2 TFE 01	1945	908	1945	908	
		FEROE 2 PBL	1945	908	1945	908	
		MOISSET 2 PLEIN	1998	880	1998	880	
		MOISSET 2 DELTA	1998	880	1998	880	
		MOISSET 2 PBL	1998	880	1998	880	
		EGEE 1 DELTA	1978	920	1978	920	
		EGEE 1 PBL	1978	920	1978	920	
		EGEE 1 PLEIN	1978	920	1978	920	
		EGEE 1 PLEIN	1978	920	1978	920	
		EGEE 1 TEG 01	1978	920	1978	920	
		EGEE 1 FEG 01	1978	920	1978	920	
		CORAIL 1 PLEIN	1983	920	1983	920	
		CORAIL 1 DELTA	1983	920	1983	920	
		CORAIL 1 PBL	1983	920	1983	920	
		CORAIL 1 PL	1983	920	1983	920	
		CORAIL 1 FCO 01	1983	920	1983	920	
CORAIL 1 TCO 01	1983	920	1983	920			
CORAIL 1 TCO 02	1983	920	1983	920			
CORAIL 1 VOLUTE	1983	920	1983	920			
CORAIL 1 PASSIFLORE	1983	920	1983	920			
CORAIL 1 SCO 01	1983	920	1983	920			
P 34 à 37	VITRAGE	BRETAGNE A	2083	900	2083	900	
		OMAN	1998	880	1998	880	
		BALTIQUE 1	2003	880	2003	880	
		VENDEE A	2083	900	2083	900	

POUR LES HAUTEURS DOS DE DORMANT < à 2000 MM LES CRÉMONES PASSENT à DEUX POINTS DE FERMETURE.

## Aluminium GAMME DESIGN

### DIMENSIONS POSSIBLES EN FONCTION DES PANNEAUX (dos de dormant)

	réfÉRENCE MODÈLE	DIMENSIONS MINIMALES HAUTEUR X LARGEUR				DIMENSIONS MAXIMALES HAUTEUR X LARGEUR	
		H EN RÉNO L		H EN NEUF L		EN RÉNO	EN NEUF
P 38 à 43 Evolution	N°1 6C	1948	870	1948	870	HAUTEUR MAXI 2320 MM LARGEUR MAXIMUM 1100.  EN GAMME DESIGN, S'ASSURER QUE LES DÉCOUPES SONT COMPATIBLES AVEC L'ASPECT ESTHÉTIQUE SOUHAITÉ.	
	N°2 6C	1988	870	1988	870		
	N°3 5C	1878	750	1878	750		
	N°4	1850	750	1850	750		
	N°5	2058	930	2058	930		
	N°6	2025	980	2025	980		
	N°7	1978	930	1978	930		
	N°8	2025	980	2025	980		
	N°9	1874	790	1874	790		
	N°30 6C	1988	900	1988	900		
	N°37	1878	750	1878	750		
	N°28	1850	790	1850	790		
	N°29	2059	903	2059	903		
	N°31 5C	1998	850	1998	850		
	N°32	1850	930	1850	930		
	N°139	1922	924	1922	924		
	N°34	2070	923	2070	923		
	N°35	1959	923	1959	923		
	N°184	1673	750	1673	750		
	BERING	1850	750	1850	750		
	N°33	2059	883	2059	883		
	JAVA	1850	750	1850	750		
	N°36	1850	930	1850	930		
AGLA 3	1998	880	1998	880			
CELTIQUE 1 FCE 01	1983	860	1983	860			
CELTIQUE 1 FCE 03	1983	860	1983	860			
CELTIQUE 1	1983	860	1983	860			
CELTIQUE 1 FCE 02	1983	860	1983	860			
CELTIQUE 1 FCE 04	1983	860	1983	860			
P 44-45	ECO-LUX JERSEY	840	886	840	886	AXE TRAVERSE	
	LUX-ALU SARGASSE	840	990	840	990		

Composite GAMME PREMIUM		DIMENSIONS possibles EN FONCTION DES PANNEAUX (dos de dormant)					
	réfÉRENCE modÈLE	DIMENSIONS MINIMALES HAUTEUR X LARGEUR				DIMENSIONS MAXIMALES HAUTEUR X LARGEUR	
		H EN RÉNO L		H EN NEUF L		EN RÉNO	EN NEUF
p 46 à 49	PREMIUM	ECLIPSE	1850	800	1850	800	<b>HAUTEUR MAXI 2320 mm</b> <b>LARGEUR MAXIMUM 1100.</b>  <b>EN GAMME PREMIUM,</b> <b>S'ASSURER QUE LES DÉCOUPES SONT</b> <b>COMPATIBLES AVEC L'ASPECT ESTHÉTIQUE</b> <b>SOUHAITÉ.</b>
		HERMES 2	1850	800	1850	800	
		SIRIUS	1850	800	1850	800	
		JANUS 5 VITRÉ	1850	800	1850	800	
		PÉGASE	1850	800	1850	800	
		COSMOS VITRÉ	1850	800	1850	800	
		JUPITER	1850	800	1850	800	
		SEXTANT 2	1850	800	1850	800	
NOVA VITRÉ	1850	800	1850	800			

Satellite		DIMENSIONS possibles EN FONCTION DES PANNEAUX (dos de dormant)					
	réfÉRENCE modÈLE	DIMENSIONS MINIMALES HAUTEUR X LARGEUR				DIMENSIONS MAXIMALES HAUTEUR X LARGEUR	
		H EN RÉNO L		H EN NEUF L		EN RÉNO	EN NEUF
p 50-51	PRESTIGE	OMAN PASSIFLORE	1898	850	1898	850	<b>HAUTEUR MAXI 2320 mm</b> <b>LARGEUR MAXIMUM 1100.</b>  <b>EN GAMME PRESTIGE ET</b> <b>CONTEMPORAINE,</b> <b>S'ASSURER QUE LES LARGEURS</b> <b>DE PLATES-BANDES RESTANTES AUTOURS</b> <b>DES MOULURES OU LES DÉCOUPES SONT</b> <b>COMPATIBLES AVEC</b> <b>L'ASPECT ESTHÉTIQUE SOUHAITÉ.</b>
		BALTIQUE 1 PBL	1898	850	1898	850	
		BALTIQUE 1 SBA 01	1898	850	1898	850	
		SARRALHIER 1 PBL	1898	850	1898	850	
		OMAN 1 PBL 2	1898	850	1898	850	
		OMAN PLEIN	1898	850	1898	850	
		BALTIQUE PLEIN	1898	850	1898	850	
p 52-53	COMTEMPORAINE	NEO JAVA	1898	850	1898	850	
		NEO 28	1898	850	1898	850	
		NEO 200 6C CABOCHONS CARRÉS	1898	850	1898	850	
		NEO 3 5C	1898	850	1898	850	



# Catalogue portes

DONNEZ UNE NOUVELLE DIMENSION À VOTRE ENTRÉE



Cachet distributeur

**Novelis**  
Votre ouverture sur le futur

[www.novelis.fr](http://www.novelis.fr)

